

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-09-03

Innehållsansvar: Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-09-03

Granskad av: Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

# AVD 237 (205) Zinacef ögondroppar - manuell beredning

## Syfte

Zinacef (Cefuroxim) 41,7 mg/ml ögondroppar används vid behandling av ögoninfektioner t.ex. keratiter. Dessa flaskor tillhandahålls av apoteket och levereras veckovis. Om dessa tar slut skall manuell beredning av preparatet ske på avdelningen av legitimerad sjuksköterska.

## Arbetsbeskrivning

Zinacef (Cefuroxim) torrs substans blandas med NaCl för att uppnå en koncentration av 41,7 mg/ml (=4,17%).

### Beredning

Cefuroxim 250 mg blandas med 6 ml NaCl = 41,7 mg/ml.

Efter blandning dras beredning upp i en 2 ml spruta. Märk med preparat och styrka. Förvara i kuvert på patientens sängbord. Var 12:e timma får ny spruta iordningsställas.

### Hållbarhet

12 timmar i rumstemperatur (**Obs!** Ljuskänsligt).

3 dygn i kylskåp.

## Ansvar

Rutinen gäller för sjuksköterskor på avdelning 237 (205), område 3 på SU.

Ansvar för spridning och implementering har vårdenhetschef/enhetschef. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning och revision av rutinen ska ske årligen av cornea ansvarig läkare.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplas till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl Pro.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Riktlinje verkställighet

**Gäller för:** Verksamhet Ögonsjukvård

**Innehållsansvar:** Anette Erlandsson, (aneer6), Vårdenhetschef

**Granskad av:** Angel Sanchez Sanz, (angsa8), Överläkare

**Godkänd av:** Madeleine Zetterberg, (madan5),  
Överläkare/Professor

**Dokument-ID:** SU9820-1156830909-196

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-09-03

**Giltig till:** 2027-09-03