

ÖGONJOUR Rutin för tryckkontroll (drop-in) i triagen med I-care inom 1 vecka efter läkarbesök

Syfte

Rutinen beskriver hur man ska kunna få in snabba tryckkontroller smidigt utan att belasta planerade mottagningar.

Arbetsbeskrivning

OBS!! För applanationstryck se paragrafen längst ner på sidan.

Om ett ögontryck (**I-care endast**) behöver mätas inom loppet av 1 vecka görs detta på drop-in tid i triagen. Patienten informeras muntligt av läkaren när och var hen skall infinna sig för tryckkontrollen. Någon bokning i Elvis behöver inte utföras innan för dessa mätningar. Vid ankomst tar patienten en nummerlapp och ssk/optiker gör bokningen i J-ssk-listan Elvis samma dag som trycket skall mätas. Detta görs så att patienten kan få räkning/alt. gå till kassan dagtid).

OBS!! Läkaren måste dokumentera i Melior och det måste framgå vilka trycklägen som accepteras och vad planen är framöver så resursläkaren slipper belastas.

Ssk/optiker lägger sedan en bevakning i Melior till respektive läkare som ordinerat trycket om inget annat framgår.

Om ett ögontryck måste mätas med **aplanationstonometri** eller måste mätas efter en eller flera veckor får detta bokas av Linus och drop-in gäller inte.

Ansvar

All vårdpersonal och linjechefer.

Uppföljning, utvärdering och revision av rutinen sker av linjechefer och processansvarig.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård, Mölndals sjukhus

Innehållsansvar: Erika Burgemeister, (eribu4), Vårdenhetschef

Granskad av: Daniel Paussen, (danpa2), Specialistläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-241

Version: 1.0

Giltig från: 2025-06-22

Giltig till: 2027-06-19