

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-04-04

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Giltig till: 2027-04-04

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

CORNEA Förslag på handläggning av Keratokonuspatienter

Syfte

Att ge stöd för läkare som planerar uppföljning för keratokonuspatienter och göra uppföljningen mer likriktad mellan olika patienter i samma åldersgrupp samt ge rekommendationer om att särskilja uppföljningen mellan olika åldersgrupper.

Arbetsbeskrivning

Förslag på handläggning av Keratokonuspatienter inom corneateamet

- Patienter <18 år; Första besök och diagnos hos läkare. Därefter Pentacam mätning hos optiker/ssk var 2-3:e månad oavsett genomgången crosslinking (CXL) eller ej. Eventuellt CXL direkt efter diagnos om barn och/eller stark misstanke om pågående progress.
- Patienter 18–25 år; Pentacam hos optiker/ssk var 6:e månad. Om genomgången CXL bilateralt kan kontrollerna här avslutas om stabilt vid 6-månaders kontroll efter CXL 2a ögat. Rekommenderas kontroller hos privat optiker var 6:e-12:e månad.
- Patienter >25 år; 2 mätningar med 6 månaders mellanrum. Om stabilt avslutas kontrollerna (oavsett genomgången CXL eller ej).

För samtliga besök gäller att den sköterska/optiker som utför undersökningen gör 3 godkända Pentacam-mätningar på vardera öga och räknar medelvärden på astigmatism, K2, tunnaste punkt och Kmax. Medelvärden skrivs in i journal under Melior-rubrik ”Kommentar till undersökning”.

Ansvar

Sektionschefen och personalen ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-73

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-04

Giltig till: 2027-04-04