

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-04-11

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Giltig till: 2027-04-09

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

CORNEA Recidiverande cornealerosion

Syfte

Ge förslag på handläggning av recidiverande corneal erosion.

Arbetsbeskrivning

Handläggning i jourrummet

- Kloramfenikolsalva x 3 i 2 veckor. Om stor erosion förband första dagarna.
- Efter 2 veckor: 5 % NaCl-salva (eller salvbaserad typ Oculentum Simplex) till natten i minst 2 mån. Tårsubstitut dagtid (högvisköst) och särskilt viktigt vid uppvaknande natt/morgon (lågvisköst). Frikostigt tårsubstitut minst 3 mån.

Nytt recidiv (trots behandling enligt ovan)

- B-lins och antibiotikadroppar (endospipetter) x3 första veckan, sedan x2 så länge linsen är kvar (recept med många uttag). Frekvent tårsubstitut som ovan.
3 månaders b-linsanvändning, b-linsbyten hos ssk corneamottagning var 4-6:e vecka. 3:e återbesöket hos läkare.
- Om samtidig blefarit ge tablett Tetracyklin 250 mg x 2 i en vecka, därefter x 1 i 3 månader.

Nytt recidiv (trots behandling enligt ovan)

- Abrasio (s.k. "alkoholabrasio") av cornea som utförs på den egna enheten, eller om kompetens saknas remiss/internremiss till cornea teamet. Informera patienten om ingreppet och förväntad

postop smärta 1–3 dagar. Vid tydlig remiss (inklusive uppgift om informerad patient) kan patienten komma att kallas direkt till operation abrasio.

Nytt recidiv trots genomgången alkoholabrasio

- PTK (Eximerlaser) kan bli aktuellt. Ställningstagande och ev. utfärdande av specialistvårdsremiss av corneaspecialist.

Ansvar

Denna rutin gäller för alla läkare som handhar patienter med recidiverande cornealerosion. Processansvarig läkare för Cornea ansvarar för att rutinen finns samt uppdateras och sektionschef ansvarar för att den blir känd.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient, övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Christina Jansén, (chrja8), Överläkare

Granskad av: Wolf Wonneberger, (wolwo), Sektionschef

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-83

Version: 10.0

Giltig från: 2025-04-11

Giltig till: 2027-04-09