

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-03-29

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Giltig till: 2027-03-29

Granskad av: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

KATARAKT Indikationsställning kataraktoperation

UPPDATERING PÅGÅR AV RUTINEN

Syfte

Rutinen gäller klinikinternt kataraktremisser. Katarakt upptäcks ofta inom ett flertal processer inom ögonklinik, exempelvis akut-, glaukom-, bakre-segmentskirurgi- eller medicinsk-retina-processen. Många ögonläkare inom dessa processer har god kännedom om indikationsställningen för kataraktkirurgi. Rutinen delegerar befogenheten att ställa indikationen för kataraktoperation till dessa läkare och skall klargöra arbetsfördelningen.

Arbetsbeskrivning

- Katarakt konstateras av ögonläkare.
- Patientens intresse för operation efterfrågas och dokumenteras.
- Undersökningen skall omfatta styrka på egna glasögon, korrigerad visus och dokumentation av eventuella riskfaktorer (endoteldystrofi, exfoliationer, dålig medikamentel dilatation, glaukom, diabetesretinopati, AMD).
- Patientens kataraktrelaterade ögonbesvär mäts genom Priquest-enkät och gul NIKE-blankett.
- NIKE 1,2 och 3 uppfyller indikationen för kataraktoperationen, NIKE 4 avböjs.
- Entydiga fall anmäls via kryss på gula NIKE-remissen till sjuksköterska-förundersökning (ssk-FUS) på kataraktkirurgiska mottagningen.

- Fall, där en extra bedömning av kataraktkirurg önskas (exempelvis tvetydiga fall eller flera riskfaktorer), anmäls till läkar-FUS.
- Gula NIKE remissen läggs i avsett fack i signeringsrummet. Sektionsledare ögonkirurgiska mottagningen ansvarar för att facket töms en gång dagligen och att tidsbokning sker.
- Ofullständiga remisser returneras till ifyllande läkaren för komplettering.
- Vid ssk-FUS utförs biometri och IOL beräkning enligt klinisk praxis.
- Patientinformationsbroschyr överlämnas. Önskemål om postoperativ målrefraktion dokumenteras. Corneal astigmatism >3 dioptrier bekräftas genom topografisk undersökning (Pentacam).
- Mätresultaten samlas i en plastmapp och läggs i **sskFUS för bedömning** fack på plan 4.
- Kirurgen fyller i checklistan/öpanmälan och returnerar till koordinatören i vederbörandes fack på plan 4.
- Kirurgen utfärdar också recept på postoperativa ögondroppar samtidigt.

Ansvar

Processansvarig överläkare är ansvarig för att rutinen är känd och att all medicinsk personal har kunskap att följa rutinen på ett korrekt sätt. Medarbetarna har ansvar att följa rutinen.

Ansvar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen: Processansvarig katarakt.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Hänvisning till bifogad intern NIKE-remissblankett ("Gul NIKE").

Författare

Tobias Busch, ögonspecialistläkare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Granskad av: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-95

Version: 8.0

Giltig från: 2025-03-29

Giltig till: 2027-03-29