

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Giltig från: 2025-08-29

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Giltig till: 2026-11-15

Granskad av: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5), Överläkare/Professor

KATARAKT Kataraktoperation dubbla salar

UNDER BEARBETNING

Syfte

Standardisera rutinen då kirurg går mellan två operationssalar för att öka flödet och öka säkerheten för patienten.

Arbetsbeskrivning

De två första patienterna kallas på samma tid till den preoperativa enheten.

Den opererande kirurgen märker ögat på första och andra patienten.

Uppdukning och operation första patient enligt rutin "Kataraktoperation vuxna patienter". Operatören tar in första patienten till operationssalen.

Vid operationens slut följer undersköterskan patienten tillbaks till den preoperativa enheten under tiden som doktorn dikterar/skriver operationsberättelsen.

Uppdukning och uppkoppling av apparatur för nästkommande patient sker på andra operationssalen av operationssjuksköterska och undersköterska under tiden som kirurg opererar på första operationssalen.

Patienten hämtas på Preoperativa enheten till operationssalen av undersköterska.

Kontroll av identitet och sidomarkering enligt WHO:s checklista och Rutin ”Åtgärder mot förväxling.”

Undersköterska sköter uppläggning av patient på operationsbord, sätter POX-klämma, och lägger patientens huvud i korrekt läge.

Bedövning:

Lokalbedövning med ytanestesi enligt checklista.

Undersköterska ger bedövning enligt handräckningsprincipen.

Sköljning av ögat, desinfektion och sterildrapering enligt rutin.

Efter operationen följer undersköterskan patienten tillbaka till den preoperativa enheten. Doktor dikterar/skriver operationsberättelsen, går därefter till den preoperativa enheten och märker nästkommande patient och går därefter direkt in på operationssal där patient är förberedd för operation.

Personalen på båda operationssalarna samarbetar så att patienten ska vara helt förberedd då kirurgen kommer in på operationssalen

Patienterna kallas så att kirurgen hela tiden ligger ett steg före i märkningen av ögat. Patienten tas inte in på operationssalen utan att ögat är märkt.

Ansvar

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och för att den finns.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Relaterad information

Rutin ”Kataraktoperation vuxna patienter”.

Rutin ”Åtgärder mot förväxling”.

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje verkställighet

Gäller för: Verksamhet Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Granskad av: Anna Wahlberg, (annwa18), Överläkare

Godkänd av: Madeleine Zetterberg, (madan5),
Överläkare/Professor

Dokument-ID: SU9820-1156830909-98

Version: 10.0

Giltig från: 2025-08-29

Giltig till: 2026-11-15