

Gäller för: Verksamhet Öron- Näs- och Halssjukvård
Innehållsansvar: Luaay Aziz, (luaaz2), Sektionschef
Granskad av: Arnar Tulinius, (arntu1), Specialistläkare
Godkänd av: Björn Torén Krusell, (bjoto2), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-04-01

Vid befarad eller manifest större blödning hos patient i palliativt skede (blowout)

Förberedelser

Patient och anhöriga ska vara förberedda om att svår blödning kan uppkomma vid det tillstånd patienten har. Brytpunktssamtal bör vara genomfört. Innan varje arbetspass ska vårdande personal och ansvarig läkare gå igenom situationen och ha en plan för eventuell blödning.

På rummet ska det finnas uppdragna sprutor med Midazolam för intravenöst bruk samt gröna dukar. Ordinationer enligt nedan ska finnas i Melior. Hållbarheten för färdiguppdragna sprutor med Midazolam är 12 timmar. Vidare ska gröna dukar finnas.

Manifest större blödning

Vid uppenbart dödlig blödning ges Midazolam 5 mg, vilket kan upprepas efter 5 minuter. Patienten ska sederas. Vid tveksamhet om blödningen är dödlig ges mindre dos: Midazolam 1 mg i.v. vilket kan upprepas med kortare intervall. Gröna dukar hålls mot blödningsområdet och man ska försöka komprimera hårt. Morfin mot eventuell smärta ges enligt individuell ordination.

Manifest mindre blödning

Ofta sker en ”varningsblödning” av mindre svårighetsgrad innan störtblödning uppkommer, och vid en sådan ska embolisering diskuteras. Patientens stadium i grundsjukdomen och patientens allmäntillstånd ska

då vägas in. Notera att hotande blödning från carotis inte i sig är en kontraindikation mot blodtransfusion hos en i övrigt pigg patient med viss förväntad överlevnad.

Referens

Läkartidningen 2008, nr 8.

Granskare/arbetsgrupp

Luaay Aziz, Överläkare ÖNH/SU

Arnar Tulinius, Specialistläkare ÖNH/SU

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Öron- Näs- och Halsjukvård

Innehållsansvar: Luaay Aziz, (luaaz2), Sektionschef

Granskad av: Arnar Tulinius, (arntu1), Specialistläkare

Godkänd av: Björn Torén Krusell, (bjoto2), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9821-892910994-36

Version: 8.0

Giltig från: 2026-04-01

Giltig till: 2028-04-01