

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Giltig från: 2025-05-27

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-05-26

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Byte av PEG, Gastrotub, Knapp 113

Revideringar i denna version

Uppdaterade refrenser.

Syfte

Att förtydliga vårdkedjan och behandling för patienter med PEG/Gastrotub/knapp som handhas av öppenvård.

Arbetsbeskrivning

Utförande:

- Patienter med PEG/gastrotub/knapp kallas inte till GEA för regelbundna byten.
- Patienter med gastrotub/knapp som är förankrade med ballong skall i första hand bytas av personal i hemsjukvård, vårdcentral eller på särskilt boende.
- Patienter med nyanlagd PEG kan bytas på GEA tidigast 8 veckor efter insättning.
- Vid behov av hjälp med byte skickas remiss till GEA. Patientens PAL samt Vårdcentral ska vara nämnd på remissen som kan skrivas av sjuksköterska. När och på vilket sjukhus PEG/gastrotub/knapp är anlagd bör också framgå.
- Vid byte av gastrotub/knapp skall patienten alltid ha med sig en ny produkt.
- Gastrotub/knapp skall förskrivas av Vårdcentralen/hemsjukvården/särskilt boende inför bytet. (<https://regionservice.vgregion.se/lmn/>)
- Det går också bra att kontakta GEA via röstbrevlåda för rådgivning och bokning av tid.

Förberedelser:

Fasta 4-6 timmar inför byte

Vid behandling av antikoagulantia och trombocythämmare efterföljs PM för utsättning.

GEA röstbrevlåda telefon: 031-3430281

Ansvar

Läkare och sjuksköterskor GEA.

Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens styrande dokument.

Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Sektionschef utsedd ersättare.

Medvetet avsteg dokumenteras i Melior om det är kopplat till patient.

Övriga orsaker till avsteg rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

Handläggande av antitrombotiska läkemedel hos patienter som genomgår planerad endoskopisk diagnostik eller terapi, 2022, SGF Nationell Riktlinje

Handläggning av perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) och andra perkutana nutritionssonder, 2023, SGF Nationell Riktlinje

Granskare/arbetsgrupp

Per Hedenström Sektionschef Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi

Jessica Ryhlander Sjuksköterska GEA

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Specialistmedicin

Innehållsansvar: Gisela Ringström, (gisri), Vårdenhetschef

Granskad av: Per Hedenström, (perhe14), Sektionschef

Godkänd av: Björn Lindkvist, (bjoli6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9882-597462984-26

Version: 8.0

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-26