

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Giltig från: 2025-12-02

Innehållsansvar: Jennifer Samuelsson Råmunddal, (sansa8), Överläkare

Giltig till: 2027-12-02

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Förband vid Neurokirurgi

Denna rutin gäller för

Neurokirurgen

Syfte

Säkerställa vården kring patienter med huvudförband efter neurokirurgiskt ingrepp.

Ansvar

Vårdenhetschef på enheten är ansvarig för att rutinen är känd och följs.

Den personal som utför arbetet är själv ansvarig för att utföra arbetsuppgifterna enligt följande rutin.

Arbetsbeskrivning

Rör **inte** operationsförbandet de tre första dagarna, då det är sterilt lagt på operation.

Om det har blött igenom förbandet, är den första åtgärden att förstärka bandaget och kontakta neurokirurgi jouren.

Ett illasittande, fuktigt eller smutsigt förband skall dock bytas. Var uppmärksam på infektionstecken såsom rodnad, svullnad och värmeökning.

Postoperativ dag 1–3 lägges nytt förband med sterila kompresser, därefter med rena kompresser eller förband.

Tredje dagen postoperativt skall huvudförbandet tas bort.

Inspektera operationssåret. Var uppmärksam på infektionstecken såsom rodnad, svullnad och värmeökning.

Patienten ska duscha och tvätta håret efter tredje dagen postoperativt.

Vid bullig/skvalpig lambå skall eventuellt tryckförband läggas, efter läkarordination.

Uppföljning och utvärdering

Vårdenhetschefen Neurokirurgi ansvarar för uppföljning av rutinen samt hur avvikelser hanteras ex i MedControl Pro

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Neurosjukvård

Innehållsansvar: Jennifer Samuelsson Råmunddal, (sansa8),
Överläkare

Granskad av: Eva Gustafsson, (evagu41), Sektionsledare, Johan
Ljungqvist, (johlj4), Sektionschef

Godkänd av: Åsa Lundgren Nilsson, (asalu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9906-1676734750-53

Version: 8.0

Giltig från: 2025-12-02

Giltig till: 2027-12-02