

Gäller för: Sahlgrenska sjukhuset

Innehållsansvar: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare

Godkänd av: Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

Giltig från: 2024-09-24

Giltig till: 2026-09-24

LUCAS™2 för mekaniska hjärt-kompressioner till sjukhusövergripande användning

Förändringar sedan föregående version

Ny.

Bakgrund

Vid ett fåtal tillfällen finns behov av att hämta en LUCAS™2 till avdelningar/enheter för transport av patient under pågående Hjärt-Lungräddning (HLR) alternativt vid långvarig HLR.

Syfte

Rutinen syftar till att säkerställa tillgång till LUCAS™2 när behov uppstår.

Förutsättningar

1. För att få använda LUCAS™2 under pågående HLR skall webutbildning och praktisk övning genomföras (se relaterad information)
2. När behov av LUCAS™2 uppkommer hämtas den på Avdelning 93, Hjärtintensivvårdsavdelning (HIA)

Utförande

Det är ansvarig läkare i det aktuella fallet som bedömer behovet av att använda LUCAS™2

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i journalsystemet om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från styrdokumentet rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

<https://www.lucas-cpr.com/se/>

Arbetsgrupp

Peter Dahm, Verksamhetschef AnOpIVA Område 5 Sahlgrenska sjukhuset

Gunilla Edholm, Instruktör/Leg. Sjuksköt HLR-centrum/Kardiologen Sahlgrenska sjukhuset

Ann-Kristin Rimbe, Verksamhetsutvecklare AnOpIVA Område 5 Sahlgrenska sjukhuset

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Sahlgrenska sjukhuset

Innehållsansvar: Peter Lundgren, (petlu7), Överläkare

Godkänd av: Magnus Brink, (magbr), Chefläkare

Dokument-ID: SU9992-381335686-206

Version: 3.0

Giltig från: 2024-09-24

Giltig till: 2026-09-24