



# Hemorroider patientinformation

Information till dig som har behandlats för  
hemorroider på Högsbo närsjukhus.

## **Efter hemorrojdbehandling med gummiringssavsörning**

Du har i dag behandlats för hemorrojder med en behandlingsmetod där man med hjälp av små gummiringar gör avsnörning av hemorrojdnutor. En till tre knutor har avsnörts.

Behandlingen kan behöva upprepas om resultatet inte blir helt bra efter det första ingreppet. Metoden ger ett slutresultat som är helt jämförbart med vanlig operation. I de flesta fall kan man arbeta direkt efter sitt besök på sjukhuset.

### **Vad du kan förvänta dig efter din behandling**

Efter en behandling kan det kännas svullet i ändtarmsöppningen och reta till avföring. Försök inte att avhjälpa detta genom toalettbesök och kraftiga krystningar. Besvären går över efter cirka ett dygn och lättar också om man lägger sig och vilar några minuter. Meddela behandlande läkare om du besväras av förstoppning. Du kan få råd och eventuellt recept på lämplig medicin.

En liten blödning (några droppar blod) är vanlig efter behandlingen. I sällsynta fall kan en större blödning uppstå och blod kan rinna ut från ändtarmsöppningen. Denna blödning kan uppkomma efter 3–10 dagar. Du bör ha blödningsrisken i åtanke de första tio dagarna efter ingreppet eftersom detta kan påverka din planering, exempelvis vid resor.

### **Smärtlindring**

Vid svårare smärtor efter behandlingen ska du kontakta Kirurgimottagningen. Vid lättare smärtor kan du ta smärtstillande medicin, exempelvis Alvedon och Panodil.

## Kontakt

Vid frågor efter operationen:

Kirurgimottagningen  
Högsbo närsjukhus

Skanna QR-kod för att komma till vår  
hemsida / [1177.se](https://1177.se)

**Tel:** 031-342 50 77.



### **Om du inte når oss på mottagningen**

Sjukvårdsupplysningen  
Telefonnummer: 1177

### **Vid akuta besvär, sök din närmsta Akutmottagning**

**Högsbo närsjukhus**

**Besöksadress:** Lilla Kapplandsgatan 10, Västra Frölunda.

**Webbplats:** [vgregion.se/hn](https://vgregion.se/hn)