



Alingsås lasarett

Öron-, näsa- och halsmottagning

Rinomanometri AL

Vid rinomanometri görs en mätning av hur stor luftvolym som flödar genom näsan. Det är en undersökning – inte en operation och den genomförs av undersköterska eller sjuksköterska. Näsandningen kan försvåras till exempel på grund av sned nässkiljevägg eller på grund av slemhinnesvullnad. En trång näsandning kan bland annat orsaka upprepade bihåleinflammationer och snarkning. Rinomanometrin visar vad som orsakar din nästäppa, och därmed vilken behandling som kan hjälpa dig bäst.

Dina förberedelser inför undersökning

Du ska inte ha ansiktskräm eller makeup när du kommer till besöket. Vid undersökningen sätts en tejp vid näsborren och fett kan göra att det blir svårt att få tejpens att fästa. Tänk också på att mustasch kan göra det svårt att fästa tejpens vid näsborren.

Du ska **inte** ta de eventuella mediciner som du använder för behandling av dina nässymptom under en hel vecka före undersökningen eftersom dessa mediciner kan göra att resultatet av mätningen blir felaktigt. Om det inte är möjligt för dig att avbryta sådan medicinering måste du meddela detta när du kommer till undersökningen. Observera att det endast är mediciner som används för dina nässymptom som berörs av denna begränsning, inte övriga mediciner.

Undersökning

Vid undersökningen mäts luftflödet genom vardera näsborren. Först utan medicinering och sedan efter att du fått en spray som drar ihop nässlemhinnorna. När höger näsborre mäts sätts en tejp för vänster näsborre och när vänster näsborre mäts tejpas höger näsborre. Undersökningen gör inte ont och tar cirka 30 minuter.

Efter undersökningen

Undersökningen kräver ingen speciell eftervård och begränsar inte eventuellt bilkörande. Resultatet av undersökningen skannas in i din journal och läggs till läkaren för bedömning. Därefter får du resultatet från läkaren. Antingen via brev, telefon eller vid ett läkarbesök.