Sjukhusen i Väster
Kirurgimottagningen Angered

Borttagande av venport (Port-A-Cath)

Du är välkommen till Kirurgimottagningen för att avlägsna din venport.

Duscha gärna inför ditt besök och se till att ha ätit något. När du kommer till mottagningen får du byta om till en patientskjorta och personalen tvättar lokalt med klorhexidinsprit för att desinficera området. Ingreppet sker i lokalbedövning och tar ca 15 minuter och besöket sammanlagt ca 1 timma.

Blodförtunnande medicin

Behandlas du med blodförtunnande medicin så gäller speciella anvisningar inför en operation.

Var god och kontakta Kirurgimottagningen så snart som möjligt innan besöket på nummer 031-332 69 20 eller via meddelande på 1177.

Sårvård och hygien

Operationssåret sluts med självupplösande stygn, suturtejp och ett förband med plastfilm. Låt allt sitta kvar i 2 veckor. Om plastfilmen lossnar kan man antigen förstärka kanterna med kirurgtejp eller sätta över ett nytt förband. Ibland lämnas en suturtråd som sticker ut och ska klippas bort efter två veckor av en distriktssköterska på din vårdcentral. Du får i dessa fall en remiss för detta av personalen.

Det går utmärkt att duscha om man inte gnuggar på operationsområdet och förbandet är på. Undvik bad, bastu och hård träning de första 2 veckorna efter operationen. Skydda gärna ärret mot solen i ett halvår för att undvika pigmentförändringar.

Smärta i operationsområdet
Första dagarna kan man räkna med att området är svullet och ömt. Vanliga värktabletter som innehåller paracetamol (t ex Alvedon®) kan behövas. Kontakta sjukvården om inte svullnad och smärta börjar avta efter några dagar.

Infektion
Smärta, svullnad eller rodnad i området där venporten suttit kan vara tecken till infektion. Om du får sådana symptom ska du söka sjukvård.

Kontakta Kirurgimottagningen via nummer **031 – 332 69 20**

Det gå också att kontakta oss via ett meddelande på 1177