

Gäller för: Psykiatri

Innehållsansvar: Stefan Svanström, (stesv1), Enhetschef

Godkänd av: Eva Blixt, (evabl7), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-06-10

Giltig till: 2026-06-10

Naloxon – utdelning och förskrivning

Syfte

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019) bör hälso-och sjukvården erbjuda Naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos och förskrivningen skall kombineras med en utbildningsinsats.

Utdelning av Naloxon syftar till att förhindra överdödlighet bland individer med missbruk i riskzon för opioidöverdos.

Arbetsbeskrivning

Målgrupp

Naloxon kan erbjudas till personer som använder heroin eller andra opioider (te.x. fentanyl, buprenorphine och metadon) ensamt eller i kombination med andra substanser, och som har kontakt på enhet eller avdelning på psykiatriska kliniken, Kungälv.

Utbildning

Utdelning av Naloxon skall föregås av ett utbildningstillfälle för patient och eventuell anhörig. Utbildningen ges av sjuksköterska på mottagningen eller avdelningen i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer *Lär dig rädda liv med Naloxon*.

I utbildningen ingår

- information om vad Naloxon är och hur det fungerar
- utbildning i andningsunderstöd
- utbildning i hur Naloxon administreras

Förskrivning

Enligt 3 kap. 4§ Läkemedelverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021-75):
Förskrivare får till patient som genom missbruk eller beroende löper risk att överdosera opioidpreparat lämna ut läkemedel som innehåller Naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras av annan än hälso- och sjukvårdspersonal. Ett sådant utlämnande förutsätter att förskrivaren har behörighet att förordna läkemedlet och att patienten kan erbjudas behandling mot missbruk eller beroende. Vid utlämnandet ska förskrivaren säkerställa att nödvändig utbildning avseende åtgärder som behöver vidtas vid en överdos, inkluderande administrering av läkemedlet, har genomförts.

För att sjuksköterska ska ha behörighet att förskriva Naloxon krävs genomgången intern utbildning ”Lär dig rädda liv med Naloxon”.

Förskrivningsbehörigheten dokumenteras på blanketten ”behörighet att förskriva och dela ut läkemedel innehållande Naloxon”.

Utdelning

- Efter genomgången utbildning delas Nyxoid nässpray 1,8 mg i dubbeldos ut.
- Ny förpackning delas ut när den första har förbrukats. Efterhör då ytterligare behov av utbildningsinsats.
- Behovet i antal doser/år för den enskilde individen kan inte beräknas exakt men ett riktmärke är 2-3 dubbeldoser per individ och år.

Dokumentation

Utbildning och utlämnande av dubbeldoser dokumenteras i Melior.

Beställning

Varje enhet beställer hem lämpligt antal förpackningar Nyxoid för utdelning. Beställningen debiteras respektive kostnadsställe.

För avdelningarna läggs Nyxoid in i PNL- sortimentet och sköts via Sjukvårdsapotek VGR SV.

Ansvar

Verksamhetschef ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Förskrivningsbehörighet erhålls av verksamhetschef.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Psykiatri

Innehållsansvar: Stefan Svanström, (stesv1), Enhetschef

Godkänd av: Eva Blixt, (evabl7), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9020-2109187583-13

Version: 6.0

Giltig från: 2024-06-10

Giltig till: 2026-06-10