

Gäller för: Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv  
Innehållsansvar: Malte Norström, (malno2), Överläkare  
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-01-23

Giltig till: 2027-01-23

# Patientansvarig läkare (PAL) för patienter med särskilda behov

## Bakgrund

Den nödvändiga schemaläggningen av kirurger med bland annat täta jourer samt arbetssätt på avdelning innebär svårigheter med kontinuitet i vården. En PAL kan motverka detta.

## Syfte

Riktlinjen beskriver hur PAL kan utses för patient med sådant behov.

## Arbetsbeskrivning

PAL kan vara särskilt viktig för patienter med multidisciplinär sjukdomsbild där andra ansvariga specialister finns på andra sjukhus, vid lång vårdtid eller vid komplexa medicinska tillstånd. PAL skapar trygghet för patienten, underlättar kommunikationen med övrig vårdpersonal samt patienten och anhöriga och minskar risken för missförstånd.

PAL ansvarar tillsammans med avdelningsläkare för en tydlig behandlingsplan som skall dokumenteras i journal. Eventuella frånsteg från en sådan behandlingsplan skall diskuteras med PAL. Patient med tidigare tilldelad PAL bör så tidigt som möjligt i ett nytt vårdförlopp samtala med och bedömas av PAL. PAL bör så långt möjligt medverka vid olika möten som rör patienten, exempelvis multidisciplinär konferens (MDK), palliativ konferens, brytpunktssamtal etcetera.

Patienten kan själv uttrycka önskemål om PAL. All personal på vårdavdelning kan påtala behov av PAL.

Om behov av PAL har framkommit skall detta framföras till avdelningsansvarig läkare. Denne ansvarar för att ta upp frågan till diskussion på behandlingskonferens då läkargruppen medverkar. Om PAL skall utses gäller följande riktlinjer:

1. Om patienten i närtid har opererats är operatören PAL.

2. Om ingen uppenbar tidigare koppling finns mellan patient och särskild läkare på kliniken så skall PAL vara läkare med kompetens inom det område som berör patientens huvudsakliga medicinska problem.
3. PAL bör vara specialist i kirurgi.
4. PAL-ansvar bör fördelas inom kliniken.

Ett beslut om PAL skall dokumenteras i journal. Ett PAL-skap kan avslutas och sådan prövning görs på behandlingskonferens. Ett upphört PAL-skap skall dokumenteras i journal.

## Ansvar

Innehållsansvarig skall revidera dokumentet. Medicinskt ledningsansvarig (MLA) ansvarar för att information om riktlinjen sprids.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Kirurgi- ortopedi och urologimottagning Kungälv

**Innehållsansvar:** Malte Norström, (malno2), Överläkare

**Godkänd av:** Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9042-122748033-44

**Version:** 10.0

**Giltig från:** 2025-01-23

**Giltig till:** 2027-01-23