

Gäller för: Kirurgiavdelning Alingsås, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning

Giltig från: 2024-11-05

Alingsås

Giltig till: 2026-11-05

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Kolhydratuppladdning preoperativ

Vårdhandboken är styrande dokument för Alingsås lasarett. Denna lokala rutin ersätter dokument i vårdhandboken. Delar av rutinen följer vårdhandbokens dokument, men vissa delar är justerade efter lokala förutsättningar. Därför ska denna rutin följas istället för vårdhandbokens dokument.

Allmänt

Tillförsel av energidryck preoperativt förändrar metabolismen från fasta till energiuppladdning och bibehåller kolhydratdepåer. Detta leder till minskad postoperativ insulinresistens, minskad törst, hunger och mindre preoperativ oro. Ett ökat välbefinnande postoperativ uppnås.

Indikation

- Fresenius Kabi ProvideXtra drink ges inför alla planerade tarmoperationer som sker på avdelning 6.
- Drycken skall ej ges vid kontraindikation enligt nedan.

Kontraindikationer

- Patienter med diabetes.
- Patienter med av någon anledning fördröjd magsäcktömning.

Dosering

- Laddningsdos 2 x 200 ml kvällen preoperativt.
- Senast två timmar före transport till operation 1 x 200 ml ProvideXtra.

Ordination

ProvdeXtra kan ges utan läkarordination i överensstämmelse med detta PM.

Observera

- Opoider medför ökad risk för nedsatt ventrikeltömning. Om patienten har ordinerats opoidpreparat som premedicinering skall slutdosen därför ej ges, för att undvika aspiration vid narkosinledning.
- Om tiden för operationsstart skulle senareläggas kan patienten inta ytterligare en förpackning av drycken.
- Avdelningssköterska skall alltid försäkra sig om att det hinner gå två timmar från sista intaget tills patienten skickas till operationsavdelning.
- Om det gått kortare tid än två timmar skall operationsavdelningen meddelas.
- Dokumentera på operationsjournalen när drycken gavs.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Kirurgiavdelning Alingsås, Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-86

Version: 3.0

Giltig från: 2024-11-05

Giltig till: 2026-11-05