

Gäller för: Operation Alingsås, Kirurgiavdelning Alingsås,
Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Alingsås Lasarett
Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef
Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef
Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-08-28

Giltig till: 2027-08-28

PEG rutiner

Vårdhandboken är styrande dokument för Alingsås lasarett. Vid *PEG-inläggning* använder vi oss av vårdhandbokens dokument. Utöver det har Alingsås lasarett denna lokala rutin som ska följas.

Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) är en konstgjord kanal mellan patientens magsäck och bukväggens hud. Denna anläggs vanligen i lokalbedövning på operationsavdelning med hjälp av gastroskop då en slang dras genom bukväggen.

Innan operationen bokas in ska det stå klart vem som ska sköta omvårdnaden av PEG: en samt sköta ordinationerna i efterförloppet.

Huden över magsäcken bedövas med 10 ml ropivacain 5 mg/ml

I samband med ingreppet ska antibiotikaproylax ges. (20 ml Eusaprim oral susp (8 mg/ml + 40 mg/ml) ges direkt i PEG:en i samband med operationen).

Avstånd till huden ska anges i operationsberättelsen.

Kanalen kan sluta sig mycket snabbt (inom 1–2 dygn) om slangen åker ut. Om detta sker ska man alltså så fort som möjligt stoppa in en ny PEG för att hålla den öppen alternativt en vanlig urinkateter om det är det enda som finns tillgängligt.

Byte av PEG görs första gången efter 3–4 månader. Första återbesöket ska ske till läkare. Man byter då vanligen till en ny PEG med kuff. Ibland behöver kanalen då dilateras med Hegarstift. Detta görs i lokalbedövning.

Vid avvikelser ska man överväga radiologisk lägeskontroll.

Återbesök för detta skall bokas redan i samband med PEG-inläggning (3–4 månader, till operatör eller VSH). Operatören är ansvarig för att återbesökslapp skrivs.

PEG-byte fortsatt sköts av stomisjuksköterska och bokas av denna.

I vissa fall kan det vara aktuellt att använda en så kallad knapp – en gastrostomi utan slang. Då måste man mäta hur lång den ska vara. Detta görs vid första bytet. Efter att rätt storlek på knapp beställts och levererats byts denna av stomisjuksköterska.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås, Kirurgiavdelning Alingsås,
Kirurgi-ortopedi-urologimottagning Alingsås, Alingsås Lasarett

Innehållsansvar: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Granskad av: Henrik Jonsson, (henjo9), Enhetschef

Godkänd av: Joakim Samuelsson, (joasa14), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9042-122748033-91

Version: 4.0

Giltig från: 2025-08-28

Giltig till: 2027-08-28