

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-03-16

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-03-16

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef



B10:1 Buk uk (bukväggsbräck, lågdos)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	840142 DT buk, provokation
Indikation	Bukväggsbräck
Serieöversikt	1. Hela buken uk (krystning, lågdos) 2. Hela buken uk (vila, lågdos)
Förberedelser	Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	-

Kontrastmedelsprotokoll	-
Injektionstid	-
Kontrastmedelsfördröjning	-
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier		
Serie 1	Serie 2	
Hela buken uk (krystning, lågdos)	Hela buken uk (vila, lågdos)	
		
<i>Fr.o.m. strax ovan diafragma t.o.m. trochanter minor.</i>	<i>Fr.o.m. strax ovan diafragma t.o.m. trochanter minor.</i>	

Relaterade dokument

[Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-104

Version: 2.0

Giltig från: 2026-03-16

Giltig till: 2028-03-16