

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-03-19

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-03-19

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef


B10:2 Nedre buk uk (Ljumskräck, lågdos)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	855000 DT buk nedre delen
Indikation	Ljumskräck.
Serieöversikt	1. Nedre buk uk (krystning, lågdos)
Förberedelser	Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	-

Kontrastmedelsprotokoll	-
Injektionstid	-
Kontrastmedelsfördröjning	-
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier		
Serie 1		
Nedre buk uk (krystning, lågdos)		
		
<i>Fr.o.m. crista t.o.m. nedom ljumskar.</i>		

Relaterade dokument

[Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-105

Version: 3.0

Giltig från: 2026-03-19

Giltig till: 2028-03-19