

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2026-05-11

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2028-05-11

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef




U11 Njurar umk (3-fas)

Förändringar sedan föregående version

Ersätter prioriteringskod N4

Metodbeskrivning	
Us kod/Us namn	852902 DT njurar och urinvägar utan och med iv kontrast, flerfas
Indikation	Endast njurar. Karakterisering oklar njurexpansivitet. Kontroll cysta Bosniak 2F (eller 3).
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Njurar uk2. Njurar mk (kortikomedullär fas)3. Njurar mk (nefrografisk fas)
Förberedelser	Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral.
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst. Anpassa dosen enligt vikt i OmniJect.

Kontrastmedelsprotokoll	Urografi (flerfas)
Injektionstid	25 sekunder
Kontrastmedelsfördröjning	200 HU + 25 sekunder + 80 sekunder
Läkemedel	-
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier		
Serie 1	Serie 2	Serie 3
Njurar uk	Njurar mk (kortikomedullär fas)	Njurar mk (portovenös fas)
		
<i>Fr.o.m. övre njurpol t.o.m. nedre njurpol.</i>	<i>Fr.o.m. övre njurpol t.o.m. nedre njurpol.</i> Smart-prep i diaphragmanivå. ROI i aorta.	<i>Fr.o.m. övre njurpol t.o.m. nedre njurpol.</i>

Relaterade dokument

[Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Alingsås](#)

[Kontrastmedelsdoser utefter kV vid datortomografiundersökningar – Angered, Högsbo och Kungälv](#)

[Flödesschema för riskbedömning av kontrastmedelsinducerad akut njurskada vid datortomografiundersökningar](#)

[Kreatinin inför en datortomografiundersökning med intravenöst kontrastmedel](#)

[Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-124

Version: 2.0

Giltig från: 2026-05-11

Giltig till: 2028-05-11