

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-20

Giltig till: 2028-03-20

Prioriteringskoder för datortomografi – Radiologi, Sjukhusen i väster

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Förändringar sedan föregående version.....	2
Bakgrund och syfte	2
B - Buk.....	3
CC – Kolon	8
N - Njurar	9
T – Thorax.....	12

Förändringar sedan föregående version

Tillägg av B – Buk.

Bakgrund och syfte

Radiologi, Sjukhusen i väster arbetar för att skapa ett gemensamt prioriteringsträd för datortomografiundersökningar. Det gemensamma prioriteringsträdet kommer att införas i etapper utefter organindelning. Prioriteringskoderna är baserade på Sahlgrenska universitetssjukhus prioriteringskoder, men anpassade för Sjukhusen i väster.

Dokumentet kommer att uppdateras vartefter prioriteringskoderna införs i verksamheten.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B - Buk			
B1 Buk uk	1. Hela buken uk	840000 DT buk	När intravenöst kontrastmedel inte kan eller behöver ges
B2 Buk umk (övre buk uk)	1. Övre buk uk 2. Hela buken mk (portovenös fas)	840900 DT buk utan och med iv kontrast	Tumör, metastasutredning, särskilt bröstcancermetastaser
B3 Buk mk	1. Hela buken mk (portovenös fas)	840800 DT buk med iv kontrast	Rutinundersökning buk/akut buk
B3:GSI Buk mk (dubbelenergi)	1. Hela buken mk (portovenös fas) GSI	840800 DT buk med iv kontrast	Vid önskemål om dubbelenergi/GSI på DT buk i portovenös fas Endast Alingsås och Kungälv
B3:PO Buk mk (peroral kontrast)	1. Hela buken mk (portovenös fas + peroral kontrast)	840801 DT buk med iv och peroral kontrast	Visualisering av tarm

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B4 Buk hela umk	1. Hela buken uk 2. Hela buken mk (portovenös fas)	840900 DT buk utan och med iv kontrast	Vid önskemål om undersökning av hela buken utan och med iv kontrast
B5 Buköversikt (lågdos) BÖS	1. Hela buken uk (lågdos)	840706 DT buköversikt	Obstipation, ileus
B6:PO Buk mk + övre buk (gastric bypass anastomosläckage)	1. Hela buken mk (portovenös fas) 2. Övre buk uk (peroral kontrast)	840901 DT buk utan och med iv kontrast samt peroral kontrast	Anastomosläckage Endast Alingsås och Kungälv
B7:PO Buk mk (inre herniering)	1. Hela buken mk (portovenös fas + peroral kontrast)	840801 DT buk med iv och peroral kontrast	Inre herniering Endast Alingsås och Kungälv
B8 Buk mk, flerfas (ischemi)	1. Hela buken mk (artärfas) 2. Hela buken mk (portovenös fas)	840802 DT buk med iv kontrast, flerfas	Tarmischemi Endast Alingsås och Kungälv

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B8:GSI Buk mk, flerfas (ischemi, dubbelenergi)	1. Hela buken mk (artärfas) GSI 2. Hela buken mk (portovenösfas) GSI	840802 DT buk med iv kontrast, flerfas	Tarmischemi när dubbelenergi/GSI önskas Endast Alingsås och Kungälv
B9 Buk umk, flerfas (GI-blödning)	1. Hela buken uk 2. Hela buken mk (artärfas) 3. Hela buken mk (portovenösfas) 4. Hela buken mk (5 minuter)	840902 DT buk utan och med iv kontrast, flerfas	GI-blödning Endast Alingsås och Kungälv
B9:GSI Buk umk, flerfas (GI-blödning, dubbelenergi)	1. Hela buken uk 2. Hela buken mk (artärfas) GSI 3. Hela buken mk (portovenösfas) GSI 4. Hela buken mk (5 minuter) GSI	840902 DT buk utan och med iv kontrast, flerfas	GI-blödning när dubbelenergi/GSI önskas Endast Alingsås och Kungälv

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B10:1 Buk uk (bukväggsbråck, lågdos)	1. Hela buken uk (krystning, lågdos) 2. Hela buken uk (vila, lågdos)	840142 DT buk, provokation	Bukväggsbråck
B10:2 Nedre buk uk (ljumskbråck, lågdos)	1. Nedre buk uk (krystning, lågdos)	DT buk nedre delen	Ljumskbråck
B11:1 Buk umk (bråck lågdos + normaldos)	1. Hela buken uk (krystning, lågdos) 2. Hela buken mk (vila, normaldos)	840900 DT buk utan och med iv kontrast	Bråck i kombination med annan frågeställning
B11:2 Nedre buk mk (ljumskbråck, normaldos)	1. Nedre buk mk (krystning, normaldos)	855800 DT buk nedre delen med iv kontrast	Ljumskbråck
B14 Buk umk (rektal kontrast, anastomoskontroll)	1. Nedre buk uk (utan rektal kontrast) 2. Hela buken mk (rektal kontrast)	849806 DT sigmoideum och rektum med iv och rektal kontrast	Anastomosläckage Endast Alingsås och Kungälv

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B15:1 Buk mk (fistulografi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Över aktuellt område uk 2. Hela buken mk (portovenös fas + kontrast i fistel) 	840818 DT buk med iv kontrast, kontrast i kateter, sond, drän eller fistel	Kartläggning av fistel Endast Alingsås och Kungälv (läkarledd)
B15:2 Buk uk (fistulografi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Över aktuellt område uk 2. Hela buken uk (kontrast i fistel) 	840897 DT buk med kontrast i kateter, sond, drän eller fistel	Kartläggning av fistel Endast Alingsås och Kungälv (läkarledd)
B16 Buk mk (trombtopp, unga/rutin 80 kV)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hela buken mk (120 sekunder) 	840800 DT buk med iv kontrast	Kartläggning av trombtopp, ung patient Endast Alingsås och Kungälv
B16:GSI Buk mk (trombtopp, dubbelenergi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hela buken mk (120 sekunder) GSI 	840800 DT buk med iv kontrast	Kartläggning av trombtopp Endast Alingsås och Kungälv

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
B19:PO Buk mk (tunntarm)	1. Buk mk (peroral kontrast, 60 sekunder)	847800 DT tunntarm med iv kontrast	Utredning av inflammatorisk tarmsjukdom när MR inte är lämpligt. Utredning av tunntarmstumörer. Endast Alingsås och Kungälv
CC – Kolon			
CC1 Kolon uk	1. Bukläge uk 2. Ryggläge uk	848000 DT kolon	Utredning av kolon vid lågt GFR eller kontraindikation mot iv kontrastmedel.
CC2 Kolon umk	1. Bukläge uk 2. Ryggläge mk (venfas)	848900 DT kolon utan och med iv kontrast	Utredning av kolon.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
CC3 Kolon umk (sigmoideostomi)	<ol style="list-style-type: none"> Höger sidoläge uk Vänster sidoläge uk Ryggläge mk (venfas) 	848900 DT kolon utan och med iv kontrast	<p>Utredning av kolon vid sigmoideostomi.</p> <p>Endast Alingsås (läkarledd)</p>
N - Njurar			
N1 Urinvägsöversikt uk (lågdos)	<ol style="list-style-type: none"> Urinvägsöversikt uk 	852706 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt	Utredning av hydronefros och konkrement.
N1:GSI Urinvägsöversikt uk (lågdos, dubbelenergi)	<ol style="list-style-type: none"> Urinvägsöversikt uk (dubbelenergi) 	852772 DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt, dubbelenergi	<p>Karaktärisering av urinvägskonkrement.</p> <p>Endast Alingsås</p>

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
N2 Njurar umk (2-fas) split bolus	1. Urinvägsöversikt uk 2. Utsöndringsfas mk (10 minuter + portovenös fas)	852900 DT urografi utan och med iv kontrast	Utredning av uretärskada, kontroll efter cystektomi och Bricker-deviation. Endast Alingsås
N3 Urografi umk (3-fas) SVF <50 år	1. Urinvägsöversikt uk 2. Buk mk (sen artärfas) 3. Utsöndringsfas mk	852900 DT urografi utan och med iv kontrast	Utredning av urinvägarna vid hematuri för patienter <50 år.
N4 Njurar umk (3-fas) Cystklassifikation/kontroll	1. Övre buk uk 2. Övre buk mk (sen artärfas) 3. Övre buk mk (venfas)	852902 DT njurar och urinvägar utan och med iv kontrast	För uppföljning och klassificering av njurcystor.
N6 Binjurar uk	1. Binjurar uk (120 kV)	853000 DT binjurar	Attenueringsmätning och storlekskontroll av binjureförändring.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
N9 Urografi umk (4-fas) SVF >50 år	1. Urinvägsöversikt uk 2. Hel buk mk (sen artärfas) 3. Övre buk mk (venfas) 4. Utsöndringsfas mk	852900 DT urografi utan och med iv kontrast	Utredning av urinvägarna vid hematuri för patienter >50 år.
N9:GSI Urografi umk (4-fas) SVF >50 år (dubbelenergi)	1. Urinvägsöversikt uk 2. Hel buk mk (sen artärfas, dubbelenergi) 3. Övre buk mk (venfas, dubbelenergi) 4. Utsöndringsfas mk	852972 DT urografi utan och med iv kontrast, dubbelenergi	Utredning av urinvägarna vid hematuri. Endast Alingsås och Kungälv
N11 Urinvägsöversikt mk (utsöndringsfas)	1. Utsöndringsfas mk (15 minuter)	852800 DT urografi med iv kontrast	Visualisering av uretärer, t.ex. vid svårighet att avgöra läget av ett konkrement/förkalkning.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
<p>N20 Cystografi umk (med och utan kontrast i urinblåsa)</p>	<p>1. Nedre buk uk 2. Nedre buk med kontrast i urinblåsa</p> <p>Med eller utan iv kontrastmedel bestäms av radiolog.</p>	<p>840897 DT buk med kontrast i kateter, sond, drän eller fistel</p>	<p>Utredning av perforation av urinblåsan.</p> <p>Endast Alingsås och Kungälv</p>
<p>T – Thorax</p>			
<p>T1 Thorax uk</p>	<p>1. Thorax uk</p>	<p>830000 DT thorax</p>	<p>Rutinundersökning för utredning av thoraxpatologi. Används när iv kontrastmedel inte kan eller behöver ges, alternativt vid frågeställning pneumonit.</p>

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
T2:1 Thorax uk (lågdos)	1. Thorax uk (lågdos)	830706 DT thorax, lågdos	Nodulikontroll med låg stråldos. För unga patienter som genomgår upprepade undersökningar.
T2:2 Thorax mk (lågdos)	1. Thorax mk (lågdos)	830800 DT thorax med iv kontrast	För vissa onkologiska kontroller.
T3 Thorax mk	1. Thorax mk (venfas)	830800 DT thorax med iv kontrast	Rutinundersökning vid t.ex. tumör, lymfadenopati och metastaser.
T4 Lungartär mk (angio)	1. Thorax mk (angio)	838207 DT lungartär, angio med kontrast	Rutinundersökning för utredning av lungemboli.
T4:GSI Lungartär mk (angio, dubbelenergi)	1. Thorax mk (angio)	838207 DT lungartär, angio med kontrast	Utredning av lungemboli för patienter med lågt GFR. Endast Alingsås och Kungälv

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
T7:GSI Kronisk lungemboli umk (dubbelenergi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thorax uk (insp.) 2. Thorax uk (exp.) 3. Thorax mk (angio, dubbelenergi) 	838207 DT lungartär, angio med kontrast	Utredning av kronisk lungemboli. Endast Alingsås och Kungälv
T8:1 HRCT uk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thorax uk (insp. bukläge) 2. Thorax uk (exp. ryggläge) 3. Thorax uk (insp. ryggläge) 	832000 DT lungor, HRCT	Utredning av interstitiell lungsjukdom.
T8:2 HRCT umk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thorax uk (insp. bukläge) 2. Thorax uk (exp. ryggläge) 3. Thorax mk (insp. ryggläge) 	832000 DT lungor, HRCT 830800 DT thorax med iv kontrast	Utredning av interstitiell lungsjukdom i kombination med frågeställning som kräver iv kontrast.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
T10 Esofagusläckage umk (utan och med peroral kontrast)	1. Thorax mk (utan peroral kontrast) 2. Thorax uk (med peroral kontrast)	830811 DT thorax med iv kontrast, peroral kontrast i esofagus eller sond	Utredning av esofagusperforation, postoperativt anastomosläckage. Endast Alingsås och Kungälv
T11:GSI Vena cava superior mk (dubbelenergi)	1. Thorax mk (70 sekunder, dubbelenergi)	830800 DT thorax med iv kontrast	Utredning av trombos eller stenosis i centrala vener. Endast Alingsås och Kungälv
T16 Thorax umk (blödning)	1. Thorax uk 2. Thorax mk (artärfas) 3. Thorax mk (70 sekunder)	830802 DT thorax med iv kontrast, flerfas	Utredning av pågående blödning i thorax.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Prioriteringskod	Serieöversikt	SOS-kod	Indikation
T17 Thorax uk (enhertu)	1. Thorax uk	830000 DT thorax	Kontroll under pågående onkologisk behandling med ökad risk för penumonit, för tidig upptäckt av interstiell lungsjukdom.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-24

Version: 3.0

Giltig från: 2026-03-20

Giltig till: 2028-03-20