

N3 Urografi umk (3-fas) SVF <50 år – Alingsås lasarett

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	852900 DT urografi utan och med iv kontrast
Indikation	Utredning av urinvägarna vid hematuri för patienter <50 år.
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Urinvägsöversikt uk2. Buk mk (kortikomedullär fas)3. Utsöndringsfas (10 minuter)
Förberedelser	I hemmet <ul style="list-style-type: none">• Patient dricker 1 l vatten före undersökningen och bör helst inte tömma blåsan förrän undersökningen är klar. Undersökningsrum <ul style="list-style-type: none">• Sätt PVK i armveck• Avlägsna all metall från bröstnivå ner till ljumskar.

Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet.
Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	Omnipaque (350 mg I/ml) intravenöst
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Njurar (flerfas)
Injektionstid	20 sekunder
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Urinvägsöversikt uk



Strax ovanför diafragma t.o.m. trochanter minor.

Serie 2:

Buk mk (kortikomedullär fas)



Strax ovanför diafragma t.o.m. trochanter minor.

Smart-prep i diafragmanivå med ROI i aorta.

Serie 3:

Utsöndringsfas (10 minuter)



Fr.o.m. vänster diafragmavalv t.o.m. symfys.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-34

Version: 7.0

Giltig från: 2025-11-13

Giltig till: 2027-11-13