

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-17

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-17

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

N20 Cystografi umk (utan och med kontrast i urinblåsa)

Förändringar sedan föregående version

Byte av SOS- kod.

Metodbeskrivning


Us kod/Us namn	840897 DT buk med kontrast i kateter, sond, drän eller fistel
Indikation	Utredning av perforation av urinblåsa
Serieöversikt	<ol style="list-style-type: none">1. Nedre buk uk2. Nedre buk med kontrast i urinblåsa (utan eller med iv kontrastmedel bestäms av radiolog)
Förberedelser	<p>Före undersökning</p> <ul style="list-style-type: none">• Patienten skall erhålla en foleykateter före undersökningen <p>Undersökningsrum</p> <ul style="list-style-type: none">• Sätt pvk i armveck• Avlägsna all metall från bröstnivå ner till mellersta låret
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet

Patientcentrering	XY
Scouter	Frontal och lateral
Kontrastmedel	I urinblåsa 20 ml Omnipaque (300 mg I/ml) blandat med 500 ml NaCl. Administrera den volym av kontrastmedelsblandningen via foleykatetern som patienten klarar av. Intravenöst Omnipaque (350 mg I/ml)
Kontrastmedelsprotokoll	Alingsås: Buk (venfas) Kungälv: Buk
Injektionstid	35 sekunder
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För mer information: Strålskydd patient .

Scanområde/kriterier

Serie 1:


Nedre buk uk



*Fr.o.m. crista t.o.m. symfys.
Hela urinblåsan skall vara med.*

Serie 2:

Nedre buk med kontrast i
urinblåsa (med eller utan
iv kontrast)



*Fr.o.m. crista t.o.m. symfys.
Hela urinblåsan skall vara med.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Michael Kercsik, (micke1), Överläkare, Maja
Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-60

Version: 4.0

Giltig från: 2025-11-17

Giltig till: 2027-11-17