

Gäller för: Diagnostik och service

Giltig från: 2025-11-06

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62), Verksamhetsutvecklare

Giltig till: 2027-11-06

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

T17 Thorax uk (Enhertu)

Förändringar sedan föregående version

Inga.

Metodbeskrivning

Us kod/Us namn	830000 DT thorax
Indikation	Kontroll under pågående onkologisk behandling med ökad risk för pneumonit, för tidig upptäckt av interstitiell lungsjukdom.
Serieöversikt	1. Thorax uk (väl inandad)
Förberedelser	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna all metall över bröstkorgen• Öva andningsinstruktioner med patienten (andas in och hålla andan)• Akutmärk remissen
Patientpositionering	Ryggläge med fötterna mot gantryt och armarna ovanför huvudet
Patientcentrering	JU/SN
Scouter	Frontal och lateral
Dokumentation	I de fall kriterier för undersökningen inte uppnås skall anledningen till detta dokumenteras i aktuell remiss.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Strålskydd

Kvinnor 15-50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.

För mer information: [Strålskydd patient](#).

Scanområde/kriterier

Serie 1:

Thorax uk (väl inandad)



*Fr.o.m. ovan lungapex t.o.m
nedom lungsinus. Axillerna skall
vara med.*

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Diagnostik och service

Innehållsansvar: Linn Hansson, (linha62),
Verksamhetsutvecklare

Granskad av: Maja Dehlfors, (majwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1198013067-74

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-06

Giltig till: 2027-11-06