

Gäller för: Radiologi Kungälv

Giltig från: 2025-11-03

Innehållsansvar: Arvin Ghaffari, (arvgh1), Specialistläkare

Giltig till: 2027-11-03

Granskad av: Arvin Ghaffari, (arvgh1), Specialistläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

# Åtgärdskort kontrastmedelsutlöst anafylaktisk reaktion

## ANAFYLAKTISK REAKTION

Bleket, kallsvett, illamående, urtikaria, svullnadskänsla i hals, andningssvårighet, ödem, tackycardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andningsstillestånd och cirkulationskollaps.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
<p>Hjärtlarm (oavsett tid på dygnet) Tryck på knapp! Kontakta dagbakjour/jour 07.00-22.00 Telefon 98207 Kontrollera iv infart</p> <p><b>Generell ordination:</b> Adrenalinpenna 0,3 mg/dos i.m Kan upprepas efter 5–10 min</p> <p><b>Ge:</b> Syrgas 10 lit/min <b>Förbered:</b> Inf RingerAcetat iv</p> <p>Behandling med corticosterioder utförs av narkospersonal då Solu-Cortef finns i deras akutvagn på avdelningen Rekommenderad behandling är Solu-Cortef 200 mg iv</p> <p><i>Vid bronkospasm</i> <b>Ta fram:</b> Ventoline Evohaler Kan upprepas vb efter 10 min</p>	<p><b>Ordinera:</b> Syrgas 10 lit/min <b>Ordinera:</b> Inf RingerAcetat iv</p> <p><b>Ordinera:</b> Ventoline 1-2 inhalationer Kan upprepas vb efter 10 min</p>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologi Kungälv

**Innehållsansvar:** Arvin Ghaffari, (arvgh1), Specialistläkare

**Granskad av:** Arvin Ghaffari, (arvgh1), Specialistläkare

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1469236134-132

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2025-11-03

**Giltig till:** 2027-11-03