

Gäller för: Radiologimottagning Högsbo

Giltig från: 2026-02-02

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2028-01-29

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärds kort kontrastmedelsutlösta lätta reaktioner Högsbo närsjukhus

Lätta reaktioner

Enstaka kräkningar, kliande urtikaria isolerad, ABCD utan anmärkning.

Röntgensjuksköterska	Röntgenläkare
<p>Lugnt omhändertagande. Om Radiolog inte är på plats kontakta dagbakjour/jour i Alingsås på tel 0322-22 66 49. Kontakta remitterande enhet. Kontrollera iv infart.</p> <p>Vb ge: Tabl Caredin 5 mg 2 st vid ordination (munsönderfallande)</p> <p>Noggrann observation i minst 30 min (på röntgenavdelningen alt akuten)</p>	<p>Ta ställning om patient behöver uppsöka akutmottagning</p> <p>Vb ordinera: Tabl Caredin 5 mg 2 st (munsönderfallande)</p>

Dagbakjour/Jour telefon 0322-22 66 49

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Högsbo

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-140

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-02

Giltig till: 2028-01-29