

Gäller för: Radiologimottagning Högsbo

Giltig från: 2026-06-23

Innehållsansvar: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Giltig till: 2028-06-23

Granskad av: Leif Torén, (leito1), Enhetschef

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

# Åtgärdskort: Kontrastmedelsutlöst anafylaktisk reaktion - Högsbo Närsjukhus

## Anafylaktisk reaktion

Blekhet, kallsvett, illamående, urtikaria, svullnadskänsla i hals, andningssvårighet, ödem, takykardi, blodtrycksfall, medvetandesänkning, andningsstillestånd och cirkulationskollaps.

Röntgensjuksköterska	Radiolog
Larma ambulans på tel. 112.  Kontakta dagbakjour/jour i Alingsås på tel. 0322-22 66 49.  Kontakta säkerhetsvärd på telefonnummer: 070-082 37 67, meddela att ambulans är på väg så att säkerhetsvärden möter upp ambulanspersonalen vid huvudentrén.  Kontrollera intravenös infart.	<b>Ordinera:</b> Infusion RingerAcetat intravenöst.  <b>Ordinera:</b> Ventoline 1-2 inhalationer.  Kan upprepas vid behov efter 10 min.

<p><b>Ge:</b> EpiPen 300 µg intramuskulärt. Kan upprepas efter 5-10 min.</p> <p><b>Ge:</b> Syrgas 10 lit/min <b>Förbered:</b> Inf. RingerAcetat intravenöst.</p> <p><i>Vid bronkospasm</i></p> <p><b>Ta fram:</b> Ventoline Evohaler Kan upprepas vid behov efter 10 min.</p>	
---	--

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologimottagning Högsbo

**Innehållsansvar:** Leif Torén, (leito1), Enhetschef

**Granskad av:** Leif Torén, (leito1), Enhetschef

**Godkänd av:** Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SV9045-1469236134-142

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2026-06-23

**Giltig till:** 2028-06-23