

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Giltig från: 2026-03-17

Innehållsansvar: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Giltig till: 2028-03-17

Granskad av: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Åtgärdskort: Kontrastmedelsutlösta lätta reaktioner på Radiologimottagningen Alingsås lasarett

Lätta reaktioner

Enstaka kräkningar, kliande urtikaria isolerad, ABCD utan
anmärkning

Röntgensjuksköterska	Radiologi
Lugnt omhändertagande Säkra i.v. infart Kontakta radiolog på tel. 6649 (07:30-22:00) Kontakta remitterande enhet (22:00-07:30) Förbered: Tbl 2 st Caredine (5 mg) munsönderfallande tabletter (barn <6 år 1 st tablett, d.v.s. 5 mg) Observation i minst 30 minuter (radiologimottagning eller akutmottagning)	Ta ställning till om patienten behöver gå till akutmottagningen Vid behov: Ordinerar tbl 2 st Caredine (5 mg) munsönderfallande tabletter

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologimottagning Alingsås

Innehållsansvar: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Granskad av: Nataliya Wessling, (natwe2), Överläkare

Godkänd av: Hanne Wallström, (hansv11), Verksamhetschef

Dokument-ID: SV9045-1469236134-217

Version: 1.0

Giltig från: 2026-03-17

Giltig till: 2028-03-17