

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Giltig från: 2024-09-02

Innehållsansvar: John Andersson, (johan14), Överläkare

Giltig till: 2026-08-30

Granskad av: John Andersson, (johan14), Överläkare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Gallopererade polikliniska patienter – postoperativt omhändertagande

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Bakgrund och syfte

Vårdhandboken är styrande dokument för Alingsås Lasarett. Vårdhandboken saknar dokument inom detta område, därför har denna lokala rutin tagits fram.

Utförande

Andning

Höjd huvudända 30 grader, Instruera till djupandning. Patient som saturerar sig under 94 % utan syrgas ska ha syrgas på grimma och vb pip/peep träning.

Cirkulation

Blodtryck och puls var 15:e minut första timmen. Om det är stabilt och patienten mår bra behöver inga fler kontroller tas.

Nutrition

Patient ska gärna komma igång att äta. Tuggrörelser minskar illamående.

Smärta

Smärtlindring på postop enligt individuell ordination alternativt [Läkemedel på IVA och Postop - generella direktiv \(vgregion.se\)](#). Smärtlindringspaket med hem enligt ordination från operatör.

Aktivitet

Mobilisera gärna till fåtölj inom 1–2 timmar om patientens tillstånd tillåter.

Elimination

Vid behov följs [Bladderscan och blåstappning peroperativt \(vgregion.se\)](#) samt [Patienter som går hem från postoperativa avd utan att ha kissat \(vgregion.se\)](#)

Information

Skriftlig postoperativ information [Galloperation - patientinformation postop](#) lämnas ut av sjuksköterska. Muntlig information ges av läkare samt sjuksköterska innan utskrivning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: John Andersson, (johan14), Överläkare

Granskad av: John Andersson, (johan14), Överläkare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-1115

Version: 1.0

Giltig från: 2024-09-02

Giltig till: 2026-08-30