

Akut blödning och beställning av blodenheter på Operation Högsbo

1. Ta prover

- Två långa lila rör, ett rör räcker om det finns blodgruppering
- Rosa remiss, ifylld med patient-ID och namn på ansvarig för provtagning
- OBS: Blodgruppering och/eller bastest (de två långa lila rören) måste tas innan o-negativ blod ges
- Fortsatt hantering av prover sköts av personal pre/post

2. Om blödning under pågående operation: Ring

pre/post, tel: **031-342 51 90** för att få in 0 blod från blodkylen i stora läkemedelsrummet, se sida 2.

3. Ring Transfusionsmedicin **031 – 342 17 48**

- Beställ eventuellt ytterligare o blod
 - Informera om att det gäller en mycket akut beställning
 - Uppge kostnadsställe 97800 samt vb 1792ANOPIVA
- Händelse operation: uppge sektionsledartelefon **073-552 55 70**
Händelse Pre/post: uppge **031-342 51 90**
Informera att de ska ringa åter när beställningen är klar

4. Kontakta Blodbilen **0707 – 80 28 81**

- Uppge adress Högsbo närsjukhus, Lilla Kapplandsgatan 10
- Händelse operation: uppge sektionsledartelefon **073-552 55 70**
- Händelse Pre/post: uppge **031-342 51 90**
- Uppge om det är aktuellt att först hämta o blod på SU/S
- Uppge att personal möter upp i huvudentrén

5. Avdela personal som möter upp blodbilen

Användning av 0 blod vid akut stor blödning

I blodkylen prepost finns 2 enheter 0 RhD negativa och 2 enheter 0 RhD positiva erythrocyter

Ta alltid blodgruppering och/eller bastest om detta inte redan finns innan blod ges. Kontakta alltid transfusionsmedicin SU/S vid stor blödning 031-342 17 48.

Saknas blodgrupp och bastest

- Använd 0 RhD negativa erythrocyter
- Män kan vid stor blödning även ges 0 RhD positiva erythrocyter

Finns blodgruppering men inte Bastest

- RhD positiv patient ges 0 RhD positiva erythrocyter
- RhD negativ patient ges 0 RhD negativa erythrocyter
- RhD negativa män kan vid stor blödning få 0 RhD positiva erythrocyter

Finns blodgruppering och giltig Bastest

- RhD positiv patient ges 0 RhD positiva erythrocyter
- RhD negativ patient ges 0 RhD negativa erythrocyter
- RhD negativ man och kvinna > 50 år kan ges RhD positiva erythrocyter

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Högsbo

Innehållsansvar: Jonna Sjöberg Lindeblad, (jonli3), Överläkare

Granskad av: Marie Tauson, (marta4), Enhetschef

Godkänd av: Mikael Forslund Hulgaard, (mikfo3), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-1119

Version: 2.0

Giltig från: 2026-01-05

Giltig till: 2027-12-29