

Njurbiopsi; Övervakning efter njurbiopsi

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Åtgärder

Patienter som genomgått njurbiopsi observeras på postop. Patienten skall observeras eftersom det finns en liten risk för blödning i njuren efter sticket med biopsinål.

- Sängläge i 4 timmar.
- Puls och blodtryck kontrolleras varje kvart under 1 timma, därefter varje halvtimma i ytterligare 2 timmar.
- Patienten får äta och dricka två timmar efter biopsin.
- Om patienten mår bra fyra timmar efter biopsin får hen gå upp. Är patienten välmående därefter kan hen gå hem.
- Informera patienten att första veckan efter biopsin ska hen undvika tunga lyft.
- Registrering av postoperativt vårdtillfälle görs i Orbit enligt rutin.
- Tecken på komplikation kan vara smärta och/eller hypovolemitecken såsom takykardi och blodtrycksfall.
- Vid misstanke om eller komplikation kontaktas följande för fortsatt handläggning;
 - Urologkonsult **dagtid** 6503
 - Kirurgbakjour **övrig tid** 6501
 - Narkosläkare 6303
 - Om blödningskomplikation informera röntgen på telefon 6649 för kännedom.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning Alingsås

Innehållsansvar: Emmeli Fröberg, (emmfr4), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-1139

Version: 2.0

Giltig från: 2025-11-14

Giltig till: 2027-11-10