

# Ögonoperation HN – Administrering av ögondroppar

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

### Bakgrund och syfte

Det skall inom Ögonsjukvården vara känt under vilka förutsättningar undersköterskor och barnsköterskor och optiker får administrera vissa ögondroppar.

Utgångspunkten är att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Delegering och handräckning skall användas restriktivt.

### Utförande

Efter delegering kan en undersköterska/barnsköterska/optiker som tjänstgör inom öppen vård ha möjlighet att iordningställa och administrera ordinerat läkemedel. Med öppen vård avses hälso- och sjukvård som ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar.

Delegering av administrering av ögondroppar (enligt bilagor) kan således tilldelas undersköterskor och barnsköterskor och optiker vid ögonmottagningarna Operation Högsbo Närsjukhus. Delegeringen skall vara klart definierad, skriftlig, tidsbegränsad och personligt

tilldelad. Den som tilldelar delegeringen skall inneha såväl formell som reell kompetens för aktuell arbetsuppgift. Den som tar emot en delegering skall inneha reell kompetens för arbetsuppgiften.

## Ansvar

Rutinen gäller för personal vid Ögonsjukvårdens öppenvårdsmottagning Operation Högsbo. Berörda enhetschefer (EC) ansvarar för spridning och implementering. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Respektive enhetschef ansvarar för uppföljning av innehållet i denna rutin.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

## Delegering

Ögondroppar som på personlig delegering får administreras av undersköterska vid Ögon Operation Högsbo Närsjukhus.

Ögondroppar	Ordinationsorsak
<b>K-droppe = Cyklopentolat- fenylefrin</b> <b>APL 0,85 % + 1;5 %</b>	Pupillvidgande ögondroppe 1 droppe i det aktuella ögat preoperativt
<b>Tetracain 1 %</b>	
<b>Oxybuprocain 0.4 %</b>	

## Kunskapsöversikt

- Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659).
- Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14).
- Socialstyrelsens Termbank: <http://www.sos.se/terminologi>

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Högsbo

**Innehållsansvar:** Marie Tauson, (marta4), Enhetschef

**Granskad av:** Madeleine Zetterberg, (madan5),  
Överläkare/Professor

**Godkänd av:** Mikael Forslund Hulgaard, (mikfo3), Överläkare

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-1182

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-06-10

**Giltig till:** 2027-06-04