

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Giltig från: 2025-12-16

Giltig till: 2027-12-16

Preoperativ fasta vuxna och barn

Inför en anestesi kan/bör patienter dricka klara vätskor fram till en timme och äta fram till sex timmar innan anestesistart.

Förändringar sedan föregående version

Uppdatering för patienter som står på GLP-1RA preparat.

Vid planerad inneliggande operation

FASTA

Ingen mat efter kl 24.00.

Patienter får dricka KLARA drycker fram till ankomst till sjukhuset.

Klara drycker är vatten, saft, juice utan fruktkött, te eller kaffe.

Patienter som står på GLP-1RA kan ha en förhöjd aspirationsrisk oavsett fastetid och preoperativ utsättning. Det finns idag ingen evidens som stödjer nytta av preoperativ utsättning eller anpassade fasterekommendationer. En individuell riskbedömning av aspirationsrisk bör utföras där övriga patient- och perioperativa faktorer inkluderas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Alingsås

Innehållsansvar: Camilla Lindberg, (camli2), Sektionsledare

Godkänd av: Magni Gudmundsson, (maggu10), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-549

Version: 4.0

Giltig från: 2025-12-16

Giltig till: 2027-12-16