OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Operation Angered
Innehållsansvar: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare
Godkänd av: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare
Giltig från: 2026-08-20
Giltig till: 2028-04-28

Dagkirurgiska riktlinjer ANS (vuxna)

Förändringar sedan föregående version

1. Syfte

Säkerställa god och säker perioperativ vård för patienter vid dagkirurgi samt tidig identifiering av patienter som behöver ytterligare utredning eller remittering.

2. Målgrupp

- All personal på mottagningar vars patienter ska opereras på Dagkirurgiska enheten, Opererande specialiteter, Angereds Närsjukhus (ANS)
- Operationskoordinatorer
- Anestesiologer och anestesisjuksköterskor som utför preoperativa bedömningar

3. Riktlinjer för dagkirurgi

3.1 Kirurgiska riktlinjer

- Låg risk för stor peroperativ blödning
- Låg laparotomirisk
- Låg risk för postoperativa komplikationer
- Smärta och illamående ska kunna hanteras med perorala mediciner i hemmet postoperativt

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

3.2 Anestesiologiska riktlinjer

- Funktionell status avgör dagkirurgisk lämplighet
- Välkontrollerad kronisk sjukdom accepteras generellt
- ASA III och patienter med nedsatt funktion eller tidigare narkosproblem bedöms individuellt av anestesiolog

Ej lämpliga för dagkirurgi Angered:

- ICD- eller CRT-bärare (pacemaker: se separat rutin)
- Hjärtinfarkt <6 månader eller pågående dubbel trombocythämning
- Stroke/TIA <9 månader
- Svår hjärtsvikt eller svår lungsjukdom
- Gravida efter vecka 18

- **Blodtryck:**
  - BT ≤ 180/110 mmHg accepteras
  - BT >140/90 mmHg: remitteras för optimering

- **BMI:**
  - Ingen absolut övre gräns.
  - 40: individuell bedömning av anestesiolog

- **Sömnapné (OSA):**
  - Individuell bedömning

- **Ålder:**
  - Ingen övre gräns

3.3 Sociala riktlinjer

- Patienten ska förstå och acceptera dagkirurgi
- Vuxen ledsagare ska ordnas för hemtransport och tillsyn första natten

4. Preoperativa förberedelser

4.1 Mottagningsbesök - Läkare

- Gå igenom hälsodeklaration och mediciner
- Optimera systemsjukdomar innan anmälan
- Fråga om pacemaker, sömnapné och tidigare anestesiproblem
- Muntlig information om ingreppet och dagkirurgins innebörd
- Identifiera och anmäl anestesibedömning om ASA III patienter, kontakta anestesiolog vid tveksamheter
- Dokumentera i Melior: indikation, status inkl. cor-pulm, allergier
- Anmäl operation i Orbit
- Registrera blodförtunnande ordination i Orbit

4.2 Mottagningsbesök - Övrig personal

- Kontroll av ifylld hälsodeklaration
- Puls, blodtryck, längd, vikt och BMI
- Registrering i Melior
- Ge skriftlig ingreppsspecifik information
- Bekräfta adress och telefonnummer i Elvis

4.3 Operationskoordinator

- Boka operationsdag enligt prioritet
- Informera om förberedelser och ev. utsättning av blodförtunnande
- Bevaka och rensa "Narkosbedömning ANS"-listan

4.4 Narkosläkare

- ASA I-II: bedöms i anslutning till operationstillfället
- ASA III eller oklarheter: snar anestesibedömning via Orbit
- Om patient bedöms som ej aktuell för Angered eller kompletterande utredning krävs dokumenteras bedömning i Melior

5. Ansvar

- **Verksamhetschef:** Övergripande ansvar
- **Enhetschefer:** Ansvar för kännedom och efterlevnad på respektive enhet


6. Relaterad information

ASA 3:
En eller flera allvarliga systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning. Exempel inbegriper (men begränsas inte till): otillräcklig reglerad diabetes eller hypertoni, kronisk obstruktiv lungsjukdom, sjuklig fetma (BMI >40), aktiv hepatit, alkoholberoende eller missbruk, pacemakerberoende, måttlig nedsatt ejektionsfraktion, ischemisk hjärtsjukdom, terminal njursvikt med dialys, hjärtinfarkt eller kranskärlsintervention, TIA eller stroke.

Kontaktuppgifter: Stjärndoktor: Tel. 031-748 90 83, vardagar kl. 08:00–15:30 (fredag till 14:00).

Kontakt med anestesiolog – vid behov av konsultation

- **Vid behov av preoperativ anestesibedömning eller vid osäkerhet om patientens lämplighet för dagkirurgi ska anestesiolog kontaktas.**
- Detta gäller särskilt patienter med:
  - Nedsatt funktionsanamnes
  - Arytmier, ischemisk hjärtsjukdom eller stroke/TIA
  - Svår lungsjukdom eller njursvikt
  - Tidigare anestesikomplikationer
  - BMI >40 eller sömnapné (OSA)
  - Opioidkrävande långvarande smärta eller missbruk
  - Andra signifikanta komorbiditeter.
- **Vid operationsanmälan välj Anestesikonsult:**
  - Finns under fliken ‘anamnes och ordinerade utredningar’



- **Om anestesikonsult önskas vid mottagningsbesök:**
  - Ring **stjärndoktor**, tel 031-748 90 83
    - Måndag-torsdag 08:00-15:30, fredag 08:00-14:00

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Angered

Innehållsansvar: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Godkänd av: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-68

Version: 7.0

Giltig från: 2026-08-20

Giltig till: 2028-04-28