

Gäller för: Operation Högsbo, Operation Angered
Innehållsansvar: Heléna Cederbom, (helni14), Ivasjuksköterska
Godkänd av: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Giltig från: 2024-01-05

Giltig till: 2026-08-27

Utskrivningsrutiner, ANS/HNS

Förändringar sedan föregående version

Ändrat punkt 12. Barn med okomplicerat förlopp kan skrivas ut av sjuksköterska på postop. Tillägg av enhet Operation Högsbo.

Bakgrund och syfte

Att uppnå en standardiserad bedömning av när en dagkirurgisk patient är medicinskt färdigbehandlad och ska förberedas för utskrivning.

Utförande

Patienter som genomgått undersökning, behandling eller ett operativt ingrepp med lokal, regional eller generell anestesi och som därefter vårdas på vår postoperativa avdelning, ska inför utskrivning till hemmet (eller liknande) uppfylla nedan angivna kriterier.

1. Respiratoriskt stabil

Fri luftväg.

Andningsfrekvens 10–15/minut.

SpO₂>94% utan extra syrgastillförsel

2. Stabil cirkulation utan intravenös vätskebehandling

Systoliskt blodtryck 100–160.

Puls 51–90 slag/minut.

3. Adekvat medvetandegrad

Helt vaken och orienterad.

Förmåga att påkalla hjälp vid behov.

4. Gastrointestinalt stabil

Kan försörja sig per os, utan illamående eller kräkning.

5. Diures

Ska ha kissat efter genomförd behandling/operation. Se rutinen

Blåsövervakning.

6. Adekvat rörelseförmåga

Beror på ingreppets art.

7. Adekvat smärtlindring

VAS \leq 4.

8. Inga komplikationer

Operationsområde och förband ska kontrolleras.

Uteslut tryckskador, tand- och ögonskador eller andra komplikationer som kan uppstå efter operation/anestesi.

Kontakta ansvarig operatör och/eller anestesilog om någonting avviker från förväntat förlopp.

9. Normal kroppstemperatur

36,5–37,5 grader C.

10. Postoperativa ordinationer

Skriftliga instruktioner beträffande skötsel, medicinering, uppföljning och eventuell sjukskrivning ska finnas tillgängliga.

11. Ansvarig anestesilog

Ska tillkallas om någonting är oklart.

12. Barn < 18 år

Barn ska ha adekvat smärtlindring, kunna försörja sig per os samt ha kissat före hemgång. I vissa fall kan barn skrivas ut utan att ha kissat i samråd med operatör och/eller anestesilog.

Vid okomplicerat förlopp kan barn skrivas ut av sjuksköterska på postop efter samtal med operatör. Kontakta ansvarig anestesilog om någonting avviker från förväntat förlopp.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Högsbo, Operation Angered

Innehållsansvar: Heléna Cederbom, (helni14), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-782

Version: 3.0

Giltig från: 2024-01-05

Giltig till: 2026-08-27