

Förebygga fallskador, ANS

Förändringar sedan föregående version

Förnyat giltighetsdatum.

Syfte

Att förebygga fall och fallskador i samband med dagkirurgisk vård.

Störst risk att falla har personer över 65 år, personer med kognitiv funktionsnedsättning samt personer med fysisk funktionsnedsättning.

Särskild uppmärksamhet på patienter som har fått nervblockad eller infiltration av lokalanestetika i/vid nedre extremitet (t ex ljumskbräck).

Åtgärder

På operationssal:

- Golvet skall vara helt torrt innan patienten går in på salen.
- Personal skall alltid finnas vid patientens sida vid förflyttning.
- Operationsbord och brits skall alltid vara i låst läge vid förflyttning, samt maximalt nedsänkt om patienten flyttar sig själv.
- Minst tre personer vid förflyttning av patient från brits till operationsbord och vice versa.
- Grindar uppe på båda sidor av britsen när patienten körs in till postop.

På pre- postop:

- Grindar skall vara uppe på britsens båda sidor tills patienten är helt vaken.
- Patienten skall uppmanas att sitta på sängkanten en stund innan hen reser sig.
- Personal skall gå med patienten till toaletten första gången efter sövning.
- Den som parkerar säng eller fåtölj ansvarar för att den blir låst.
- Fåtöljer med hjul skall alltid vara låsta i parkerat läge (de bakre röda hjullåsen på båda sidorna).
- Om patienten har fått nervblockad eller infiltration av lokalbedövning (t ex ljumskbråck) som kan påverka gångförmåga skall oönskad effekt av bedövningen testas (kan patienten böja och rätta ut höft och knä?). Vid oönskad effekt skall ansvarig läkare tillkallas för bedömning om patienten behöver förlängd observation/assistans på en annan avdelning.

Vid fall/fallskador

- Dokumentera händelsen i Melior.
- Skriv ett Med Controlärende och registrera det som en vårdskada.

Vårdhandboken

<http://www.vardhandboken.se/Texter/Fallprevention/Oversikt/>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Angered

Innehållsansvar: Heléna Cederbom, (helni14), Ivasjuksköterska

Godkänd av: Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

Dokument-ID: SV9761-782711715-825

Version: 5.0

Giltig från: 2026-04-27

Giltig till: 2029-04-21