

# Regional anestesi och antikoagulantia ANS

## Förändringar sedan föregående version

Nytt giltighetsdatum. Uppdaterad länkning.

### Utförande

Vid utsättning av antikoagulantia inför kirurgi åligger det operatören att värdera blödningsrisken mot risken för perioperativa tromboembolier.

Ryggbedövning är högrisk ingrep i avseende av blödningsrisk och antikoagulantia. Vid narkosbedövning inför ingrepp i ryggbedövning bör narkosläkaren säkerställa att utsättande är enligt tabellen nedan.

Nedan finns rekommenderad tidsintervall från tillförsel av vanligaste antikoagulantia och anläggande av spinal i dagkirurgi. **För ytterligare information se [Neuraxial blockad/"Ryggbedövning" och antitrombotiska läkemedel | Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård.](#)**

Antikoagulant/trombocythämmare	Utsättning innan anläggande av spinal	Återuppta efter kirurgi
Acetylsalicylsyra (Trombyl) lågdos (<200mg)	Behövs ej	Vanlig tidpunkt
Klopidogrel (Plavix)	5 dagar	Vanlig tidpunkt
Ticagrelor (Brilique)	5 dagar	24 timmar
Apixaban (Eliquis)	3 dagar	6 timmar
Dabigatran (Pradaxa)	3 dagar	6 timmar

Rivaroxaban (Xarelto)	3 dagar	6 timmar
Warfarin (Waran)	I samråd med AK-mottagningen, mål PK $\leq 1,4$ (5 dagar)	I samråd med AK-mottagningen
Dalteparin (Fragmin)	>5000E – 24 timmar $\leq 5000E$ – 12 timmar	6 timmar
Enoxaparin (Klexane)	>40mg – 24 timmar $\leq 40mg$ – 12 timmar	6 timmar
Tinzaparin (Innohep)	>4500E – 24 timmar $\leq 4500 E$ – 12 timmar	6 timmar
NSAID	Behövs ej	Vanlig tidpunkt

Vid njursvikt och dubbeltrombocythämning se [Neuraxial blockad/"Ryggbedövning" och antitrombotiska läkemedel | Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård](#)

Vid behov kan ofta ytliga nervblockader (axillaris, ilioinguinalis, TAP, femoralis, adduktor kanal, poplitea, fotblockad) läggas utan utsättning av antikoagulantia.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Operation Angered

**Innehållsansvar:** Snorri Laxdal Karlsson, (snoka1), Överläkare

**Granskad av:** Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

**Godkänd av:** Per Werner Möller, (permo7), Enhetschef

**Dokument-ID:** SV9761-782711715-930

**Version:** 3.0

**Giltig från:** 2026-02-16

**Giltig till:** 2028-02-05