

Ändringslogg Produktanvisningar

gällande *Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel* i Västra Götaland

Datum för ändring	Beslutad av	Rubrik	Ursprunglig text	Ny text/ändring
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	122306 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning		Gällande elrullstol för Begränsad utomhusanvändning har mål d880 Att leka ändrats till d9200 Att leka och spela.
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	122409 Drivaggregat för manuella rullstolar		Gällande drivaggregat Patientstyrda har mål d880 Att leka ändrats till d9200 Att leka och spela.
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	180903 Stolar		Mål d880 Att leka ändrats till d9200 Att leka och spela.
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	180921 Särskilda sittmöbler		Mål d880 Att leka ändrats till d9200 Att leka och spela.
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	223612 Alternativa inmatningsenheter		Mål d880 Att leka ändrats till d9200 Att leka och spela.
2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09	222712 Ur och klockor (inom Syn)	Kriterier b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner WHO:s definition av synnedsättning: 2–5	Kriterier b210.3 Svår nedsättning av synfunktioner WHO:s definition av synnedsättning: 3–5

2021-11-19	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-11-09		<p>Kriterier d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet eller d445.4 Total svårighet att använda hand och arm för att vrida på dörrvred/dörrhandtag</p> <p>Anvisningar Innan förskrivning kan göras ska möjlighet att kunna låsa upp dörren med anpassat lås/dörrvred ha provats och uteslutits. Innan förskrivning påbörjas ska förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet. Funktionen talväxling kan endast förskrivas utifrån kriteriet d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet. I flerbostadshus kan funktionen att kommunicera via talväxling endast förskrivas vid den egna lägenhetsdörren. Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering Innan porttelefon med låsenhet förskrivas ska patient informeras om att hen bör kontrollera hemförsäkringens regler om lås.</p>	<p>Kriterier d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet eller d445.4 Total svårighet att använda hand och arm</p> <p>Anvisningar Kan endast förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel. Innan förskrivning kan göras ska: <ul style="list-style-type: none"> ▪ det uteslutas att omgivningsfaktorer i form av annan person kan bistå med hjälp. ▪ möjlighet att kunna låsa upp dörren med anpassat lås/dörrvred ha provats och uteslutits. ▪ förskrivaren inhämta ett godkännande från den vårdgivare som har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet. Innan installation ska: <ul style="list-style-type: none"> ▪ skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. Medgivande till montering ▪ patient informeras om att hen bör kontrollera hemförsäkringens regler om lås. (gäller porttelefon med låsenhet) I flerbostadshus kan porttelefon endast förskrivas vid den egna lägenhetsdörren.</p>
2021-06-14	Redaktionell ändring beslutad i samverkansfunktionen	040306 Inhalatorer	<p>Anvisning Inhalator förskrivas till patient som inte kan inta läkemedlet på annat sätt. Förskrivaren ansvarar för att instruktion ges till patient kring hantering av läkemedlet</p>	<p>Anvisning Inhalator förskrivas till patient som behöver den för att tillföra inhalationslösning och till patient som inte kan inta läkemedel på annat sätt. Förskrivaren ansvarar för</p>
2021-06-11	Redaktionell ändring enligt uppdatering av ICF	042715 Ljudstimulatorer inom Hörsel och Dövblindhet	b2400.1 Lätt tinnitus	b2400.1 Lätt förnimmelse av öronsus eller tinnitus
2021-05-28	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-05-18	180904 Pallar		<p>Produktanvisningen tas bort som en konsekvens av att produkter i sortiment inte kommer att tillhandahållas som märkta enligt MDR. Beredningsgruppens bedömning är att berörd pall bör tas ur sortiment direkt. Eftersom inga fler produkter finns i sortiment (eller att upphandla) inom produktanvisning 180904 så tas denna bort.</p>

2021-03-26	Ledningsrådet för medicintekniska produkter 2021-03-03	040327 Andningsmuskeltränare		Förskrivare: Logoped tillagd. Tillagda kriterier: b310 Nedsättning av funktioner för att producera olika ljud genom passage av luft genom luftstrupen b4501 Nedsättning av funktioner för att hosta Tillägg i Anvisning: Enligt Vårdhandboken är motståndssandning kontraindicerat vid: - Odränerad pneumothorax (ansamling av luft i lungsäcken som inte tömts)
2021-03-22	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-03-09	122421 Däck och hjul till rullstol	Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som rullstolen, såsom drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck. Dessa kan förskrivas när fabrikatsbundna produkter inte uppfyller behoven.	Avser tillbehör till manuell rullstol eller eldriven rullstol och som inte är av samma fabrikat som rullstolen, såsom drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck. Dessa kan förskrivas när fabrikatsbundna produkter inte uppfyller behoven.
2021-03-22	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-03-09	Produktanvisningar 122303 Eldrivna rullstolar med manuell styrning, 122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning, 122409 Drivaggregat för manuella rullstolar		Anvisningar Länk till HI:s material Din elrullstol ersatt: "Patient som ska förflytta sig i trafikmiljö ska tränas i trafikmiljö och instrueras i trafikregler. Använd till exempel: NTF:s broschyr Elrullstol och elskoter i trafiken NTF:s digitala utbildning Elrullstol och elskoter "
2021-02-01	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2021-01-19	043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention vid liggande		Tillägg under Anvisningar: "Avser förskrivning av madrass eller produkt för punktavlastning i liggande."
2021-01-04	Hälsa- och sjukvårdsdirektören 2020-12-21	Produktanvisningar område 06 Ortoser, proteser och skor (ej 0630 Penisprotes, 063021 Ögonproteser, 063024 Öronproteser, 063027 Näsproteser	Förskrivare Ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare	Förskrivare Ortopedingenjör Ortopedingenjör får alltså självständigt förskriva berörda produkter.
2020-12-03	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-11-24	122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning		Begränsad utomhusanvändning <i>Anvisning</i> "Hopfällbar elrullstol: Elrullstolens standardutförande ska bibehållas vilket innebär att specialanpassning inte är aktuellt" läggs till.

2020-12-03	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-11-24	181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara		<i>Förskrivare</i> "Vid förskrivning till patient med hjärt- och lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare" tas bort. <i>Anvisning</i> "Vid förskrivning till patient med hjärt- och lungsjukdom ingår det i förskrivarens bedömning att utreda om det finns kontraindikationer" läggs till.
2020-12-03	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-11-24	181503 Förhöjningsben		<i>Anvisning</i> "Vid hjärtsjukdom, cirkulations- och/eller lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare före förhöjning av sängända" tas bort.
2020-10-16	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-10-06	123621 Lyftselar, sitsar och bårar	Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige.	Vid förskrivning av lyft och lyftsele oavsett tillverkare ansvarar förskrivaren för kombinationens lämplighet. Vid kombination av lyft och lyftsele från olika tillverkare kan Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige användas som stöd. För lyftsele avsedd att användas till upprensingslyft enligt produktanvisning 123604 ska lyftsele från samma tillverkare som lyften användas.
2020-10-16	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-10-06	123603 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor 123612 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller tak 123618 Stationära fristående lyftar	Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Se även Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige.	Vid förskrivning av lyft och lyftsele oavsett tillverkare ansvarar förskrivaren för kombinationens lämplighet. Vid kombination av lyft och lyftsele från olika tillverkare kan Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige användas som stöd.
2020-10-16	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-10-06	123604	Ska lyftsele från annan leverantör än av lyften användas skall kombinationen vara godkänd av respektive leverantör. Observera att upprensingslyftar inte ingår samarbetsavtal för kombinationer lyftselar/ personlyftar.	Lyftsele från samma tillverkare som av lyft ska användas.
2020-09-15	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-09-01	122707 Liggvagnar och paraplyvagnar	Kriterier d4153.4 Total svårighet att bibehålla sittande ställning Mål d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning Anvisningar Sittvagn kan endast förskrivas till barn till och med 7 år.	Kriterier d4153.4 Total svårighet att bibehålla sittande ställning och d450.3 Stor svårighet att gå Mål d4153 Att under erforderlig tid förbli i sittande ställning och d460 Att röra sig omkring på olika platser Anvisningar Liggvagnar och paraplyvagnar avsedda för dagligt bruk. Ska återlämnas innan barnet fyllt 8 år.

2020-09-14	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-09-01	043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention i liggande		Text under rubriken <i>Anvisningar</i> borttagen: Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra Götaland. Borttaget ur 043306 Hjälpmedel för trycksårsprevention i liggande
2020-07-29	Redaktionell ändring beslutad i samarbete med hjälpmedelssamordnare H&H.	222409 Enheter och programvara för textkommunikation i realtid	Antal utrustningar En anhörigutrustning kan förskrivas vid behov.	Antal utrustningar En extra utrustning kan efter bedömning förskrivas för att användas av närstående.
2020-06-12	Redaktionell ändring	122430 Bälten och selar till rullstolar 181210 Sängar och lösa sängbottnar 181227 Sänggrindar och lyftbågar att fästa på en säng.		Justerat felaktig länk till Socialstyrelsens meddelandeblad om Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Lagt till en hänvisning till information i Vårdhandboken om begränsnings- och skyddsåtgärder.
2020-06-12	Redaktionell ändring	181024 Brickor och bord som kan fästas i en stol.		Lagt till länk till Socialstyrelsens meddelandeblad om Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna sam hänvisning till information i Vårdhandboken om begränsnings- och skyddsåtgärder under <i>Anvisning</i> .
2020-06-08	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-03-03	Produktanvisningar inom 06 Ortoser, proteser och skor		<ul style="list-style-type: none"> ○ Befintliga Produktanvisningar inom 0606 Övre extremitetsortoser har samlats i en gemensam produktanvisning. ○ Befintliga Produktanvisningar inom 0612 Nedre extremitetsortoser har samlats i en gemensam produktanvisning. ○ Ny text under rubriken <i>Anvisning i 0606 Övre extremitetsortoser</i> respektive <i>0612 Nedre extremitetsortoser</i>: "Arbete, sport, hobby och motion omfattas inte av hälso- och sjukvårdens ansvar" ○ I produktanvisningar där sjukgymnast står som förskrivare har yrkestiteln fysioterapeut lagts till. ○ Utöver ovanstående har även små redaktionella ändringar gjorts.
2020-06-08	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-03-03	Produktanvisning 061203 Fotortoser	Antal utrustningar Grundprincipen är 1 par inlägg vid första tillfället, därefter kan ytterligare 1 par förskrivas, max 2 par/år.	Antal utrustningar Förskrivaren bedömer utifrån hygienaspekter samt produktens kondition och funktion hur många utrustningar patienten behöver under behandlingsperioden.

2020-06-08	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-05-28	Produktanvisning 040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen	<p>Anvisningar Stödstrumpor kan inte förskrivas. Det är det medicinska behovet och patientens hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan förskrivas. Kompressionsstrumpor av samma eller olika kompressionsklass kan behöva kombineras. Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av försliten strumpa strumpans kondition som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet.</p> <p>Patientens ansvar Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att strumpan behåller sin funktion. Patienten får själv bekosta extra strumpor vid personliga önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar fler strumpor än vad som medges av behandlingsskäl.</p>	<p>Ordet <i>Kompressionsplagg</i> är tillagt i rubriken.</p> <p>Anvisningar Stödstrumpor kan inte förskrivas. Det är det medicinska behovet och patientens hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan förskrivas. Kompressionsplagg av samma eller olika kompressionsklass kan behöva kombineras. Förutom kompressionsplaggets förbrukningstid är det vid utbyte av förslitet plagg konditionen som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet.</p> <p>Patientens ansvar Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att kompressionsplagget behåller sin funktion. Patienten får själv bekosta extra plagg vid personliga önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar fler kompressionsplagg än vad som medges av behandlingsskäl.</p>
2020-06-08	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-05-28	Produktanvisning 122421 Däck och hjul till rullstolar	<p>Anvisning Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som rullstolen, såsom drivhjul, drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck. Oavsett fabrikat kan ett extra hjulpar med vinterdäck förskrivas till manuella rullstolar om byte av hjul kan ske utan att rullstolens inställningar behöver ändras.</p>	<p>Anvisning Produktanvisningen avser ej fabrikatsbundna tillbehör såsom drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck. Dessa kan förskrivas när fabrikatsbundna produkter inte uppfyller behoven.</p>
2020-06-08	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 2020-05-28	Produktanvisning 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar	<p>Anvisning (alla rullstolstyperna) Tillbehör som inte är fabrikatsbundna finns under grupp 1810.</p> <p>Antal utrustningar Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning.</p>	<p>Anvisning (alla rullstolstyperna) Tillbehör som inte är fabrikatsbundna regleras i produktanvisningar med ISO-kod 1810 samt i 122421 Däck och hjul till rullstolar.</p> <p>Antal utrustningar Nedsmutsning, transportproblem (taxi, färdtjänst med mera) motiverar ej dubbelförskrivning. Ett extra hjulpar med grovmönstrade däck för användning i vinterväglag kan förskrivas till allroundstol och aktivstol. Förskrivaren ska i så fall försäkra sig om att brukaren kan ansvara för att byte av drivhjul kan ske på ett säkert sätt och att bromsen justeras vid behov.</p>

2020-05-15	Hörselverksamheten, Habilitering & Hälsa	Produktanvisningar inom hörselområdet 220606, 220609, 222421, 222430.		Tas bort på grund av att: 220606 Kroppsburna hörapparater Finns inte att tillgå på marknaden 220609 Hörglasögon Finns inte att tillgå på marknaden 222421 Telefontillbehör dels egenansvar och så finns de som tillbehör till andra hjälpmedel 222430 Porttelefoner går in under annat
2020-05-04	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 200421	Alla produktanvisningar inom hörselområdet		Redaktionella ändringar i kriterier, mål och anvisningar. Uppdatering av ISO-koder och benämningar till ISO9999:2016.
2020-03-17	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 200303	Produktanvisning 041927 Manuella infusionssystem		Dietist läggs till som förskrivare.
2020-03-17	Ledningsrådet för medicintekniska produkter 200304	Produktanvisning 222716 Hjälpmedel för minnesstöd	Anvisning: Vid behov bör samråd ske med behandlingsansvarig sjuksköterska alternativt med den läkare som förskrivit läkemedlen.	Sjuksköterska läggs till som förskrivare. Anvisning: samråd bör ske med den som är ansvarig för läkemedelsbehandlingen.
2020-02-12		Produktanvisningar 123603, 123612, 123618 och 123621	Se även samarbetsavtal för Kombinationer lyftselar/personlyftar.	Ny text och ny länk: Se även Kombinationsguiden hos Hjälpmedelscenter Sverige.

2020-02-10	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 200128	Produktanvisning 181210 Sängar och lösa sängbottnar, elektriskt reglerbara		<p>Komplettering med kriterier och mål för vändsäng:</p> <p>Kriterier för vändsäng d410.3 Stor svårighet att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående och b280.3 stor smärtförmimmelse vid lägesändring och/eller b810.3 stor nedsättning av hudens skyddsfunktioner och/eller b820.3 stor nedsättning av hudens läkande funktioner</p> <p>Mål för vändsäng d410 Att inta eller ändra grundläggande kroppsställning och att förflytta sig från en plats till en annan såsom att rulla från ena sidan till den andra, sätta sig, lägga sig, resa sig till sittande och stående och b280 minska smärtförmimmelse vid lägesändring och/eller b810 förebygga vid nedsatt skyddsfunktion i huden och/eller b820 underlätta hudens läkande funktioner</p> <p>Komplettering under Anvisningar: Observera att vändsäng inte ska kombineras med luftfylld madrass.</p>
------------	--	---	--	---

2020-02-10	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 200128	Produktanvisning 122409 Drivaggregat för manuell rullstol	<p>Patient/vårdarstyrda via joystick respektive Patientstyrda</p> <p>Mål d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet eller d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet och d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att: d620 Skaffa varor och tjänster eller d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.</p>	<p>Patient/vårdarstyrda via joystick respektive Patientstyrda</p> <p>Mål d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet eller d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet och/eller d460 Att röra sig omkring på olika platser självständigt för att: d620 Skaffa varor och tjänster eller d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk.</p>
2019-12-18	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 191212	Produktanvisningar 040312 Respiratorer (CPAP utrustning) och 040312 Respiratorer (ventilatorer och bilevel)		<p>Tilllägg under Antal utrustningar: Patient kan erhålla ny mask max två gånger om året. Undantag kan ske när förskrivaren bedömer att speciella behov finns.</p> <p>Justering under Anvisning i 040312 Respiratorer (CPAP utrustning): hypoapnéer ersätts med hypopnéer.</p>
2019-11-27	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 191114	Produktanvisningar 181912 Huvudstöd och nackstöd samt 181015 Benstöd och fotstöd		Fysioterapeut/sjukgymnast lagts till som förskrivare.
2019-10-22	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 191008	Produktanvisning 042718 Hjälpmedel för stimulans av sinnen och känslighet	<p>Anvisning ...Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under behandling med tyngdtäcke som underlag för en förskrivning.</p>	<p>Anvisning ...Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under behandling för uppföljning och ställningstagande till fortsatt förskrivning.</p>

2019-10-22	Beredningsgrupp Handbok & sortiment 191008	Produktanvisning 090603 Huvudskydd	Förskrivare Arbets terapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, i samråd med läkare För huvudskydd vid avsaknad av skallben: Läkare Arbets terapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och ortopedingenjör i samråd med läkare	Förskrivare Läkare Arbets terapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, ortopedingenjör, i samråd med läkare
2019-09-26	Beredningsgrupp Handbok & Sortiment 190903	Produktanvisning 123103 Glidbrädor, glidmattor, vändlakan och dragmattor	Anvisning Vändlakan kan endast förskrivas när behovet inte kan tillgodoses genom ex. byte av kläder och/eller sängkläder. Motoriserat draglakan kan endast förskrivas till patient med total svårighet att förflytta kroppen från en position till en annan och om patienten blir självständig i aktiviteten Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.	Anvisning Vändlakan kan endast förskrivas när behovet inte kan tillgodoses genom ex. byte av kläder och/eller sängkläder. Observera att biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara grundutrustat enligt verksamhetens syfte.
2019-09-05	Delegationsbeslut av HSD samt kommunerna enligt rekommendation från Ledningsrådet för hjälpmedel	Produktanvisningar 122203, 122209, 122218		Förskrivare Arbets terapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast
2019-08-30	Redaktionell ändring pga felskrivning vid publicering	Produktanvisning 270306 Luftrenare	Mål Uppnä astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidig användning av systemiska steroider.	Mål Uppnä astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidig betydande användning av systemiska steroider.
2019-06-05	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 190528	Produktanvisning 061590 Peroneusstimulatorer		Produktanvisningen tas bort då det varken finns efterfrågan eller produkter i sortiment.
2019-06-05	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 190528	Produktanvisning 044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling	Anvisning Syftet är att bibehålla kroppsställning vid behandling eller annan aktivitet. Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem bestående av bottenplatta/plattform och dess positioneringskuddar. Kan endast förskrivas då vanliga kuddar, kilkuddar, cylindrar, psoaskuddar m.m. inte uppfyller behovet.	Anvisning Syftet är att bibehålla kroppsställning vid behandling eller annan aktivitet. Avser positioneringskuddar samt positioneringssystem bestående av bottenplatta/plattform och dess positioneringskuddar. Kan endast förskrivas när behovet inte kan tillgodoses med produkter i allmän handel såsom kuddar eller dylikt.

2019-03-11	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 190305	Produktanvisning 042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet	Förskrivning ska föregås av att patient/närstående/personal för sömndagbok under 2 veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Resultatet jämförs med sömndagbok 4 veckor under behandling med tyngdtäcke som underlag för en förskrivning.	Förskrivning ska föregås av att patient/närstående/personal för sömndagbok under 2 veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Resultatet jämförs med sömndagbok 2 veckor under behandling med tyngdtäcke som underlag för en förskrivning. Dokumenterna Förslag på sömndagbok och Förslag på uppföljningsblankett har uppdaterats avseende loggor och var dokumentet fastställts.
2019-02-01	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 191022	Produktanvisning 183015 Portabla ramper	<p>Portabla ramper Anvisning Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den egna bostaden, vid behov av permanent ramp handläggs detta som bostadsanpassning. Ramp kan förskrivas till patient med ofta återkommande behov av att medföra och använda ramp på annan plats än den egna bostaden. Ramp kan även förskrivas för lastning av manuell rullstol i och ur bil eller till släpvagn, under förutsättning att det ingår i målet med rullstolsförskrivningen att rullstolen ska tas med i bil.</p> <p>Tröskelramper/tröskelkilar Anvisningar Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas vid tillfälligt behov till den stadigvarande bostaden, vid behov av permanent anpassning handläggs detta som bostadsanpassning.</p>	<p>Portabla ramper Ramp kan förskrivas vid tillfälligt behov av ramp till den egna bostaden. Ramp kan förskrivas till patient med ofta återkommande behov av att medföra och använda ramp på annan plats än den egna bostaden. Ramp kan även förskrivas för lastning av manuell rullstol i och ur bil eller till släpvagn, under förutsättning att det ingår i målet med rullstolsförskrivningen att rullstolen ska tas med i bil.</p> <p>Tröskelramper/tröskelkilar Anvisning borttagen</p>

2018-12-20	Ledningsrådet för hjälpmedel 181210	Produktanvisning 040327 Andningsmuskeltränare	<p>Förskrivare Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med läkare med specialistkompetens i allergisjukdomar, anestesi- och intensivvård, neurologi, öron-, näs- och halssjukdomar, lungsjukdomar eller barn- och ungdomsmedicin</p> <p>Kriterier b445.1 Lätt Nedsättning av funktion i muskler som är involverade i andning eller b4501.1 Lätt Nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna</p> <p>Anvisningar Avser masker som ger in- och/eller utandningsmotstånd i samband med andningsbehandling.</p>	<p>Förskrivare Fysioterapeut/sjukgymnast Läkare</p> <p>Kriterier b4402 Nedsättning av funktioner som hänger samman med lungornas volym och expansion under andning eller b445 Nedsättning av funktion i muskler som är involverade i andning eller b4501 Nedsättning av funktioner för att transportera slem i övre och nedre luftvägarna eller b4509 Nedsättning av övriga andningsfunktioner, ospecificerat</p> <p>Anvisningar Avser mask, munstycke och trakeostomiadapter som ger in- och/eller utandningsmotstånd i samband med andningsbehandling.</p>
------------	--	---	---	---

2018-12-20	Hälso- och sjukvårdsdirektören (delegationsbeslut HSS)	Produktanvisning 0915 Hjälpmedel för trakeostomivård		<p>0915 Hjälpmedel för trakeostomivård 091503 Kanyler vid trakeotomi 091504 Struphuvudrör 091506 Stomiskydd vid trakeotomi 091512 Hjälpmedel för trakeostomivård</p> <p>Förskrivare Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar. Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialistområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar.</p> <p>Kriterier Treakeostomi Laryngektomi</p> <p>Mål Möjliggöra andning och skötsel av stoma</p> <p>Anvisningar Avser hjälpmedel som används när man andas genom en konstgjord öppning i luftstrupen efter trakeotomi eller efter borttagning av struphuvudet (laryngektomi).</p> <p>Nödvändiga förbrukningsartiklar som kompletterar hantering av produkterna i produkthanvisning, exempelvis sprutor, öronpinnar och vissa kompresser kan förskrivas.</p> <p>Produktanvisning för talventil finns under 2209 Rösthjälpmedel (talventil). Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning i taget.</p> <p>Kostnadsansvar Sjukhus</p> <p>Beställningssystem Sesam LMN</p>
------------	---	---	--	--

2018-12-20	Hälso- och sjukvårdsdirektören (delegationsbeslut HSS)	Produktanvisning 2209 Rösthjälpmedel (talventil)		<p>2209 Rösthjälpmedel (talventil) 220903 Röstgeneratorer 220906 Röstförstärkare för personligt bruk</p> <p>Förskrivare Läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar. Sjuksköterska verksam inom ovanstående specialtområden med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i lungsjukdomar, neurologi, anestesi och intensivvård eller öron-näsa-halssjukdomar. Logoped</p> <p>Kriterier b310 Nedsättning av röstfunktioner på grund av trakeostomi eller laryngektomi</p> <p>Mål d330 Att tala eller b310 Att frambringa ljud</p> <p>Anvisningar Förskrivning tillåts för maximalt 12 månaders förbrukning i taget.</p> <p>Kostnadsansvar Sjukhus</p> <p>Beställningssystem Sesam LMN</p>
2018-10-22	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 181009	Produktanvisning 220318 Förstorande videosystem	<p>Anvisningar ... Avser portabla elektronoptiska förstoringsglas (upp till 5 tums skärm). Andra förstoringshjälpmedel inom grupp 220309 skall ha provats och bedömts inte vara tillräckliga.</p>	<p>Anvisningar ... Avser portabla elektroniska förstoringsglas (upp till 5 tums skärm). Andra förstoringshjälpmedel inom grupp 220309 skall ha provats och bedömts inte vara tillräckliga.</p>
2018-10-09	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180904	Produktanvisningarna 044827 Hjälpmedel för kroppspositionering samt 240918 Omkopplare (inom Kognitivt stöd och kommunikation)		<p>Antal utrustningar Två produkter inom denna ISO-kod kan förskrivas utan särskild prövning hos kostnadsansvarig.</p>

2018-09-26	Ledningsrådet för hjälpmedel 2018-09-20	Produktanvisning 040312 Respiratorer (CPAP utrustning)	<p>Anvisningar</p> <p>Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med nattlig ventilationsstörning, det vill säga verifierade apnéer eller hypoapnéer under sömn samt sjukdomssymtom som kan härröras till dessa.</p> <p>För patient med gravt sömnapné syndrom och koldioxidretention som inte tolererar CPAP-behandling kan bilevel-apparat vara aktuell att förskriva, se produkthanvisning Respiratorer (ventilatorer och bilevel).</p>	<p>Anvisningar</p> <p>Behandling med CPAP–utrustning ges till patient med nattlig luftflödesbegränsning under sömn med tillhörande sömnstörning, det vill säga verifierade apnéer eller hypoapnéer under sömn samt sjukdomssymtom som kan härröras till dessa.</p> <p>För patient med gravt sömnapné syndrom och underventilering med blodgasrubbnig kan bilevel-apparat vara aktuell att förskriva, se produkthanvisning Respiratorer (ventilatorer och bilevel).</p>
------------	--	--	---	--

2018-09-06	Hälsa och sjukvårdsstyrelsen 2018-08-30	Produktanvisning 270306 Luftrenare		<p>Förskrivare Läkare med specialistkompetens i barn och ungdomsallergologi eller allergologi.</p> <p>Kriterier Svår perenn allergisk astma (steg 5 enligt GINA guidelines och Läkemiddelverkets kriterier) som inte kan kontrolleras fullt med andra tillgängliga behandlingar.</p> <p>Mål Uppnå astmakontroll vid svår perenn allergisk astma vad gäller symptom och astmaexacerbationer, utan samtidigt användning av systemiska steroider. Sekundärt mål är att uppnå minskade sömnstörningar.</p> <p>Anvisningar Avser utrustning för tempererat kontrollerat laminärt luftflöde för användning nattetid. Förskrivning kan göras till såväl barn som vuxna. Utrustningen används nattetid, men avsikten är att uppnå astmakontroll även dagtid, vilket kan ske om exponering kan undvikas nattetid. Utrustningen kan användas parallellt med annan behandling som allergen immunterapi under en övergångstid, tills den andra behandlingen kunnat påbörjas och få effekt.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Riktlinjer för utvärdering och uppföljning</p> <p>Patientens ansvar Riktlinjer för patientens ansvar</p> <p>Antal utrustningar Riktlinjer för antal utrustningar</p> <p>Kostnadsansvar Sjukhus</p>
------------	--	---------------------------------------	--	--

2018-09-05	Hälsa- och sjukvårdsstyrelsen 2018-08-30	Produktanvisning 040606 Stödstrumpor och kompressionsstrumpor för armar och ben och andra delar av kroppen	<p>Förändringar gäller innehåll under här nämnda rubriker.</p> <p>Förskrivare Läkare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i samråd med läkare</p> <p>Anvisningar Medicinskt underlag från läkare måste finnas där diagnos samt ordination av kompressionsbehandling framgår. Stödstrumpor och kompressionsklass I för ben kan ej förskrivas och är Patientens egenansvar. Undantag vid brännskador. Lindor som används vid kompressionsbehandling kan ej förskrivas som personliga hjälpmedel. Vid funktionsnedsättning som medför problem att ta på benstrumpa av kompressionsklass II kan två benstrumpor av kompressionsklass I förskrivas och användas dubbelt som alternativ och ger då motsvarande kompression som klass II. Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av försliten strumpa strumpans kondition som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet. Vid behov av strumppådragare är det förskrivarens ansvar att förskriva rätt strumppådragare. Se även produktanvisning 090903 Strumppådragare.</p> <p>Patientens ansvar Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att strumpan behåller sin funktion. Patienten får själv bekosta extra strumpor exempelvis vid personliga önskemål om annan färg eller om man önskar fler än vad som medges av behandlingsskäl</p> <p>Antal utrustningar Patienten kan behöva två kompressionsstrumpor parallellt för att kunna byta vid tvätt.</p>	<p>Förskrivare Läkare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska med medicinskt underlag av läkare</p> <p>Anvisningar Stödstrumpor kan inte förskrivas. Det är det medicinska behovet och patientens hälsotillstånd som styr vilken kompressionsklass som kan förskrivas. Kompressionsstrumpor av samma eller olika kompressionsklass kan behöva kombineras. Förutom strumpans förbrukningstid är det vid utbyte av försliten strumpa strumpans kondition som avgör om utbyte ska ske. Förskrivaren gör bedömningen utifrån behandlingsbehovet. Vid behov av strumppådragare är det förskrivarens ansvar att förskriva rätt strumppådragare. Se produktanvisning 090903 Strumppådragare.</p> <p>Patientens ansvar Följa instruktioner kring påtagandet och skötsel så att strumpan behåller sin funktion. Patienten får själv bekosta extra strumpor vid personliga önskemål om exempelvis annan färg eller om man önskar fler strumpor än vad som medges av behandlingsskäl.</p> <p>Antal utrustningar Förskrivaren bedömer utifrån hygienaspekter samt produkternas kondition och funktion hur många utrustningar patienten behöver under behandlingsperioden.</p>
------------	---	---	---	---

2018-07-24	Redaktionell ändring	Produktanvisningar med kostnadsansvar "Kommunal eller regional primärvård"	Under Kostnadsansvar ...(se Avtal som reglerar ansvaret för hälso- och sjukvård i VG).	...(se Hälso- och sjukvårdsavtalet)
------------	----------------------	---	---	--

2018-06-15	Ledningsrådet för hjälpmedel 180607	Produktanvisning 183015 Portabla ramper		<p>Produktanvisningen delas upp i portabla ramper respektive tröskelramper/tröskelkilar. Kriterier, mål, anvisningar mm är därmed olika för de båda grupperna. Nytt avsnitt:</p> <p>Tröskelramper/tröskelkilar</p> <p>Kriterier</p> <p>d4600.2 måttlig svårighet att röra sig inom hemmet eller</p> <p>d465.2 måttlig svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (förflyttningshjälpmedel) vid nivåskillnader</p> <p>Mål</p> <p>d 4600 Att röra sig inom hemmet eller</p> <p>d465 Att förflytta sig med hjälp av utrustning (förflyttningshjälpmedel)</p> <p>Anvisningar</p> <p>Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas vid tillfälligt behov till den stadigvarande bostaden, vid behov av permanent anpassning handläggs detta som bostadsanpassning.</p> <p>Utvärdering och uppföljning</p> <p>Utvärdering och uppföljning ska utföras enligt Handbokens modell</p> <p>Patientens ansvar</p> <p>Riktlinjer i Handboken gällande patientens ansvar</p> <p>Antal utrustningar</p> <p>Tröskelramp/tröskelkil kan förskrivas i det antal som behövs för att patienten ska kunna förflytta sig till och från rum som används för att utföra basala aktiviteter i det dagliga livet (såsom hall, kök, toalett/hygienutrymme, sovrum).</p>
------------	--	--	--	--

2018-06-11	Ledningsrådet för hjälpmedel 171102	Produktanvisning 222712 Ur och klockor	Anvisningar Avser armbandsur, fickur, bordsur och väggur som kan förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.	Anvisningar Avser armbandsur (ej med påminnefunktion), fickur, bordsur och väggur som kan förskrivas om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.
2018-06-11	Ledningsrådet för hjälpmedel 171102	Produktanvisning 222715 Almanackor, kalendrar och planeringssystem	Anvisningar Förskrivning kan göras om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel.	Anvisningar Förskrivning kan göras om behovet inte kan tillgodoses med produkt i allmän handel, gäller även appar.
2018-05-28	Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 180522	Produktanvisning 090305 Ytterkläder		Produktanvisningen borttagen ur handboken. Anvisningen avsåg åkpåsar som därmed inte längre kan förskrivas.
2018-04-25	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180327	Produktanvisning 122409 Drivaggregat för manuella rullstolar		Anvisningstexten <i>Rullstol med drivaggregat</i> kan inte förskrivas för att ersätta cykel, moped, bil, färdtjänst eller allmänna kommunikationer införs även i avsnitten som gäller <i>Patient/vårdarstyrda med joystick</i> respektive <i>Vårdarstyrda</i> .
2018-04-25	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180327 och Ledningsrådet för hjälpmedel 180410	Produktanvisning 241303 Fjärrstyrsystem		Produktanvisningen delas upp i enkla respektive avancerade fjärrstyrsystem med olika kriterier för förskrivning.
2018-04-25	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180327 och Ledningsrådet för hjälpmedel 180410	Produktanvisning 042718 Hjälpmedel för sinnesstimulering		Texten "Förskrivning följs upp med hjälp av utvärderingsblankett minst en gång vartannat år. Förslag på utvärderingsblankett" tas bort och ersätts av en länk under Anvisningar: Förslag på utvärderingsblankett.

2018-04-25	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180327 och Ledningsrådet för hjälpmedel 180410	Produktanvisningarna 044803 Tränings- och ergometercyklar, 044808 Ståbarrar och ståstöd, 044821 Tippbrädor		Texten "Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden, minst 1 gång/halvår" tas bort.
2018-04-25	Beredningsgrupp Handbok och sortiment 180327 och Ledningsrådet för hjälpmedel 180410	I alla produktanvisningar: Utvärdering och uppföljning, Patientens ansvar, Antal utrustningar		För att förtydliga att modellen för Utvärdering och uppföljning ska användas är text i länkar i produktanvisningar omformulerad: Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning ska utföras enligt Handbokens modell Även övrig länktext är ändrad för att förtydliga vilka riktlinjer som avses: Patientens ansvar Riktlinjer i Handboken gällande patientens ansvar Antal utrustningar Riktlinjer i Handboken gällande antal utrustningar
2018-02-20	Beslutad vid revideringen av handboken 2015. Publicerades inte då eftersom det inte fanns någon försörjning. Är nu upphandlad av Koncerninköp.	Ortoser, proteser och skor ISO-kod 0630 Penisprotes		Produktanvisningen tillagd och publicerad.
2017-12-22	Beslutat i Ledningsrådet för hjälpmedel 2017-12-13	Rörelsehinder ISO-kod 180921. Speciella sittmöbler		Anvisning att detta endast kan förskrivas till barn tas bort. Kostnadsansvar för vuxna tillagt: Regional eller kommunal primärvård (se Avtal som reglerar hälso- och sjukvård)
2017-12-08	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-11-28	Rörelsehinder ISO-koder 122203, 122209, 122218, 122306	Länk till länk till rapport om rullstolar i kollektivtrafiken.	Länken borttagen, rapporten inaktuell.

2017-10-19	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-10-10	Rörelsehinder ISO kod 180906 Pallar och ståstolar	Kriterier: Ståstol d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av d630 att bereda måltider och d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel.	Kriterier: Ståstol d4104.3 Stor svårighet att stå vid utförandet av: d630 att bereda måltider eller d640 hushållsarbete som inte kan kompenseras med utrustning i hemmet eller enklare hjälpmedel.
2017-09-11	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-08-29	Produktanvisningar under huvudgrupperna: Kognitivt stöd och kommunikation, Medicinsk behandling, Rörelsehinder		Beställningssystem Websesam
2017-09-05	Samordningsfunktionen	Samtliga produkthanvisningar under Synskada	Förskrivare: Anpassningslärare, synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral	Förskrivare: Synpedagog, arbetsterapeut anställd vid syncentral
2017-09-05	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-08-29	Synskada ISO koderna 223612, 223912, 223905, 223907	Dator	IKT-enhet (information, kommunikation och teknik)
2017-05-24	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-05-22	Kognitivt stöd och kommunikation ISO kod 222716 Hjälpmedel för minnesstöd		Anvisningar Vid behov bör samråd ske med behandlingsansvarig sjuksköterska alternativt med den läkare som förskrivit läkemedlen.
2017-05-24	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-05-22	Rörelsehinder ISO kod 120612 Gåbord	Anvisningar Förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas. Gåbord med manuell höjinställning förskrivs i första hand. Gåbord med uppresningstillsats förskrivs vid nedsatt uppresningsförmåga som kan kompenseras genom gåbordets uppresningsfunktion.	Gåbord med uppresningsfunktion Kriterier d450.3 Stor svårighet att gå och d410.3 Stor svårighet att resa sig till stående eller stor svårighet att sätta sig ner Mål d450 Att kunna förflytta sig gående och d410 Att kunna resa sig till stående eller att kunna sätta sig ner Anvisningar Förskrivs när enklare gånghjälpmedel inte kan användas.

2017-04-20	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-03-28	Rörelsehinder ISO kod 044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling	Kriterie d410.3 Svår nedsättning av förmåga att ändra grundläggande kroppsställning	Kriterie d415.3 Svårt att bibehålla en kroppsställning
2017-04-20	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2017-03-28	Rörelsehinder ISO kod 241803 Hjälpmedel för att gripa		Anvisningar Avser ej kroppsburna produkter.
2016-12-01	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2016-11-22	Medicinsk behandling ISO kod 040321 Slemsugar	040321 Slemsugar Anvisningar Utifrån det individuella behovet kan det vara aktuellt att förskriva olika typer av slemsugar som är nödvändiga för den medicinska behandlingen.	040321 Slemsugar (slemsug och hostmaskin) Anvisningar Utifrån det individuella behovet kan det vara aktuellt att förskriva olika typer av slemmobiliserande hjälpmedel som är nödvändiga för den medicinska behandlingen.
2016-11-11	Beslutat i Ledningsrådet för hjälpmedel 2016-11-04	Medicinsk behandling ISO kod 041924 Infusionspumpar (pump för medicinering och parenteral nutrition)	Förskrivare are Läkare Kriterier b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda eller b280.3 Svår smärtförminnelse eller administrering av läkemedel Kostnadsansvar Vuxen: Sjukhus eller regional primärvård beroende av vilken vårdnivå som har behandlingsansvaret för aktuell funktionsnedsättning Barn till och med 17 år: Sjukhus, regional primärvård eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdgivare som har behandlingsansvar för aktuell	Förskrivare Läkare inom länssjukvård Kriterier b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda eller b280.3 Svår smärtförminnelse eller administrering av läkemedel, vätska eller näring Kostnadsansvar Vuxen: Sjukhus. Barn till och med 17 år: Sjukhus eller Habilitering & Hälsa beroende av vilken vårdgivare som har behandlingsansvar för aktuell funktionsnedsättning.
2016-08-29	Beslutat i Beredningsgrupp Handbok och sortiment 2016-08-23	Kognitivt stöd och kommunikation ISO kod 042718 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet	Utvärdering och uppföljning Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok minst en gång vartannat år. <u>Se riktlinjer</u>	Utvärdering och uppföljning Förskrivning följs upp med hjälp av utvärderingsblankett minst en gång vartannat år. <u>Förslag på utvärderingsblankett</u> <u>Se riktlinjer</u>

2016-08-25	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-08-23	Rörelsehinder ISO kod 091212 Toalettstolsförhöjningar, fristående	Kriterier d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning eller d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig eller d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation eller skada, för att förhindra komplikation Mål d4153 Att bibehålla sittande ställning eller d4103 Att kunna sätta/resa sig Anvisningar	Kriterier d4153.2 Måttlig svårighet att bibehålla sittande ställning eller d4103.2 Måttlig svårighet att sätta/resa sig eller d4103.1 Lätt svårighet att sätta/resa sig efter operation eller skada, för att förhindra komplikation eller d450.2 Måttlig svårighet att gå Mål d4153 Att bibehålla sittande ställning eller d4103 Att kunna sätta/resa sig eller att klara förflyttningar till/från toalett Anvisningar Målet "att kunna sätta/resa sig" innefattar även att klara detta på ett säkert sätt, med mindre ansträngning och/ eller mindre smärta
2016-08-25	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-08-23	Medicinsk behandling ISO kod 040306 Inhalatorer	Förskrivare Läkare med specialistkompetens inom allergologi, lungsjukdomar, barn- och ungdomsmedicin eller annan läkare med kompetens inom obstruktiv lungsjukdom	Förskrivare Läkare
2016-08-25	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-08-23	Medicinsk behandling ISO kod 041924 Infusionspumpar (pump för medicinering och parenteral nutrition)	Kriterier b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda eller b280.3 Svår smärtförmimelse	Kriterier b510.3 Svår nedsättning av funktioner vid intagande av föda eller b280.3 Svår smärtförmimelse eller administrering av läkemedel
2016-06-21	Samordningsfunktion i samråd med Centrum för läkemedelsnära produkter	Medicinsk behandling ISO kod 041924 Infusionspumpar (insulinpump)	041924 Infusionspumpar (insulinpump) Förskrivare Läkare med specialistkompetens i internmedicin eller barn- och ungdomsmedicin Vid tillbehör till pump även sjuksköterska med kunskap i diabetesvård Kriterier Medicinskt behov av kontrollerad tillförsel av läkemedel när traditionell insulinterapi inte uppfyller målet.	Hela produktanvisningen är borttagen. Insulinpump regleras i Handbok för diabetes.

			<p>Mål Uppnå acceptabel metabol kontroll och förhindra långsiktiga komplikationer.</p> <p>Anvisningar</p> <p>Utvärdering och uppföljning Se riktlinjer</p> <p>Patientens ansvar Se riktlinjer</p> <p>Antal utrustningar Se riktlinjer</p> <p>Kostnadsansvar Sjukhus</p>	
2016-05-18	<p>Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-05-10</p>	<p>Kognitivt stöd och kommunikation ISO kod 042718</p>	<p>Anvisningar Avser endast tyngdtäcke. Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas. Förskrivning ska föregås av att patient/närstående/personal för sömndagbok under 4 veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Förskrivet tyngdtäcke ska användas varje natt. Uppföljning med sömndagbok ska göras minst en gång vartannat år.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok.</p>	<p>Anvisningar Avser endast tyngdtäcke. Innan förskrivning ska sömnhygieniska principer utredas och hindrande omgivningsfaktorer undanröjas. Förskrivning ska föregås av att patient/närstående/personal för sömndagbok under 2 veckor innan behandling med tyngdtäcke påbörjas. Resultatet jämförs med sömndagbok 4 veckor under behandling med tyngdtäcke som underlag för en förskrivning. Förskrivet tyngdtäcke ska användas varje natt.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Förskrivning följs upp med hjälp av sömndagbok minst en gång vartannat år.</p>
2016-05-18	<p>Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-05-10</p>	<p>Rörelsehinder ISO kod 044803</p>	<p>Mål d4 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom området förflyttning</p> <p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - att patienten är motiverad att bedriva egen eller självträning - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt <p>Avser manuella armergometercyklar eller bencyklar/träningsredskap med pedaler som används sittande i stol och/eller liggande i säng. Kan endast förskrivas under en aktiv målinriktad träningsperiod. Vid varaktigt behov av dokumenterad nytta av uppehållande</p>	<p>Mål d4 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom området förflyttning eller d5 Bibehålla eller öka aktivitet och delaktighet inom området personligvård</p> <p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - att patienten är motiverad att bedriva egen eller självträning. - att det finns mätbara, tidsatta mål - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

			<p>träning kan förskrivningen förlängas.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig förskrivning, minst 1 gång/halvår.</p>	<p>Avser manuella armergometercyklar eller bencyklar/träningsredskap med pedaler som används sittande i stol och/eller liggande i säng. Kan endast förskrivas under aktiv målinriktad träningsperiod.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden, minst en gång/halvår</p>
2016-05-18	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-05-10	Rörelsehinder ISO kod 044808	<p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - att patienten är motiverad - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt <p>Ståstöd kan endast förskrivas under en aktiv målinriktad träningsperiod. Vid varaktigt behov av dokumenterad nytta av uppehållande ståträning kan förskrivningen förlängas.</p> <p>Se även 122724 Manuella hjälpmedel för stående förflyttning</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig förskrivning, minst 1 gång/halvår.</p>	<p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - att patienten är motiverad - att det finns mätbara, tidsatta mål - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt <p>Ståstöd kan endast förskrivas under aktiv målinriktad träningsperiod. Se även 122724 Manuella hjälpmedel för stående förflyttning</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden, minst en gång/halvår.</p>
2016-05-18	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-05-10	Rörelsehinder ISO kod 044821	<p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt <p>Kan endast förskrivas under en aktiv målinriktad träningsperiod. Vid varaktigt behov av dokumenterad nytta av uppehållande träning kan förskrivningen förlängas.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela</p>	<p>Anvisningar Förskrivning förutsätter</p> <ul style="list-style-type: none"> - möjlighet till frekvent och regelbunden användning, själv eller med hjälp av någon annan enligt förskrivarens ordination och anvisning. - att träningsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt - att det finns mätbara, tidsatta mål <p>Kan endast förskrivas under aktiv målinriktad träningsperiod.</p> <p>Utvärdering och uppföljning Individuellt anpassad uppföljning av träningen och utvärdering av träningsresultatet krävs under hela förskrivningstiden, minst en gång/halvår.</p>

			förskrivningstiden. Det gäller också vid varaktig förskrivning, minst 1 gång/halvår.	
2016-04-06	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-03-15	Rörelsehinder ISO kod 122409	Vårdarstyrda Kriterier d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol) Totalt hinder avseende sammanvägning av omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska omgivningen)	Vårdarstyrda Kriterier d465.4 Total svårighet att förflytta sig med hjälp av utrustning (rullstol) Totalt hinder avseende sammanvägning av omgivningsfaktorerna e310 närfamilj, e340 personliga vårdgivare och personliga assistenter och e210 fysisk geografi (egenskaper i den naturliga eller fysiska omgivningen). Förskrivarens riskanalys av förflyttning med rullstol ska ingå i vad som bedöms vara total svårighet.
2016-04-06	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-03-15	Rörelsehinder ISO koder 122409,122303,122306	Mål d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.	Mål d999 Engagera sig/delta i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Socialt liv är aktiviteter som innehåller interaktion och gemenskap med andra människor. Den enskilde ska förmedla för omgivningen att aktiviteten är meningsfull och kan förmedla sitt engagemang verbalt, med hjälp av AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) eller genom sitt kroppsspråk
2016-03-22	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-03-15	Rörelsehinder ISO koder 123612, 093312, 222430	Anvisningar Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas.	Anvisningar Före installation ska skriftligt tillstånd från fastighetsägaren inhämtas. <u>Medgivande till montering</u>
2016-03-22	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-03-15	Rörelsehinder ISO kod 123621	Selar med låg rygg och odelade benstöd Selar med låg rygg och delade benstöd Selar med hög rygg och odelade benstöd Selar med hög rygg och delade benstöd Amputationsselar Lyftvästar Hygienselar	Produktanvisningen uppdelad under Lyftselar Vändselar
2016-03-22	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2016-03-15	Rörelsehinder ISO kod 123103	Mål d 4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning eller d420 Att förflytta sig själv från en yta till en annan	Mål d 4107 Att förflytta kroppen från en position till en annan i liggande ställning eller d420 Att förflytta sig själv eller med hjälp av någon annan från en yta till en annan

2015-12-23	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-12-17	Medicinsk behandling ISO kod 043003	Förskrivare Arbetsterapeut på specialistnivå och ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i handkirurgi, ortopedi, reumatologi, neurologi, rehabiliteringsmedicin, barn- och ungdomsmedicin	Förskrivare Arbetsterapeut på specialistnivå, ortopedingenjör med medicinskt underlag av läkare med specialistkompetens i handkirurgi, ortopedi, reumatologi, neurologi, rehabiliteringsmedicin, barn- och ungdomsmedicin
2015-12-23	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-12-17	Kognitivt stöd och kommunikation ISO kod 042718		Anvisningar <u>Förslag på sömndagbok</u>
2015-12-23	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-12-17	Rörelsehinder ISO koder 091212 och 091218	Antal utrustningar Dubbelutrustning kan medges vid exempelvis nivåskillnad (bostad i flera plan) eller då patienten behöver en förhöjning vid toaletten och en vid sängen	Antal utrustningar Dubbelutrustning kan medges på grund av omgivningsfaktorer som bostad i flera plan eller då patient behöver en förhöjning vid toaletten och en vid sängen.
2015-11-17	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-11-17	Rörelsehinder ISO kod 123621	Kriterier d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan	Kriterier d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan
2015-11-09	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Samtliga produktanvisningar i huvudgruppen synskada	Tidigare formuleringar finns att få från samordningsfunktionen	WHO's definition på synnedsättning lagts till i samtliga produktanvisningar
2015-11-09	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Samtliga produktanvisningar för alla huvudgrupper utom ortoser, proteser och skor	Tidigare formuleringar finns att få från samordningsfunktionen	Förtydliganden gällande begreppen och, eller under rubrikerna Kriterier och Mål. Överflödiga kriterier och mål har tagits bort. Begreppen person, brukare och den enskilde har ersatts med patient
2015-11-09	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Rörelsehinder ISO koder 122303, 122306, 122409	Mål d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet	Mål d4600 Att röra sig inom hemmet för att möjliggöra aktivitet och delaktighet eller d4601 Att röra sig inom andra byggnader än hemmet (avser barn och ungdomar i förskola/skola) för att möjliggöra aktivitet och delaktighet
2015-11-02	Beslutat i Beredningsgrup p	Synskada ISO kod 223612	Kriterier b210.2 Måttlig nedsättning av synfunktioner (gäller endast barn med diagnosen Spielmeyer Vogt).	Kriterier b210.4 Total nedsättning av synfunktioner (gäller optiska scanner och flexibord)

	Handbok och sortiment 2015-10-22			b 210.2 måttlig nedsättning av synfunktioner (gäller endast patienter med diagnosen Spielmeyer Vogt). Gäller knappsats och programvara till Sarepta
2015-11-02	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Synskada ISO koder 220306, 220318, 221803, 223021, 223904, 223905, 223907 och 223912	Anvisningar Tidigare formuleringar finns att få från samordningsfunktionen	Anvisningar Förtydliganden och revideringar har gjorts under anvisningar
2015-11-02	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Rörelsehinder ISO kod 122421	Anvisningar Avser ej fabrikatsbundet rullstolstillbehör så som drivhjul, drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck.	Anvisningar Avser tillbehör som inte är av samma fabrikat som rullstolen, såsom drivhjul, drivringar, ekerskydd, länkhjul, länkhjulsgafflar och däck. Oavsett fabrikat kan ett extra hjulpar med vinterdäck förskrivas om byte av hjul kan ske utan att rullstolens inställningar behöver ändras.
2015-11-02	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Rörelsehinder ISO koder 123603 och 123604	Kriterier d420.4 Total svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan d4104.4 Total svårighet att stå	Kriterier d420.3 Stor svårighet att förflytta sig själv från en yta till en annan d4104.3 Stor svårighet att stå
2015-11-02	Beslutat i Beredningsgrup p Handbok och sortiment 2015-10-22	Rörelsehinder ISO kod 241303	Kriterier d4600.4 Total svårighet att röra sig inom hemmet	Kriterier d4600.3 Stor svårighet att röra sig inom hemmet eller d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm för att genomföra koordinerade handlingar, räkka fram, vända eller vrida händer eller armar som krävs för att hantera föremål och dörrvred/dörrhandtag
2015-08-31	Beslutat i Beredningsgrup p handbok 2015-08-26	Rörelsehinder ISO kod 223612	Kriterier d445.4 Total svårighet att använda hand och arm	Kriterier d445.3 Stor svårighet att använda hand och arm
2015-06-28	Samordnings - funktionen	Rörelsehinder ISO koder 122430 och 181210	Anvisningar Sedan 2010-06-15 är Socialstyrelsens föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder (SOSFS 1980:87 och SOSFS 1992:17) upphävda. För mer information se meddelandebladet "Upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder" från Socialstyrelsen.	Anvisningar Redogörelse för regelverk angående Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna finns i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12/2013.

2015-05-28	Beredningsgrupp handbok 2015-05-28	Rörelsehinder ISO kod 181224	Förskrivare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast Vid förskrivning till person med hjärt- och lungsjukdom ska samråd ske med behandlande läkare.	Förskrivare Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
2015-05-08	Samordnings - funktionen	Rörelsehinder ISO kod 181503	Mål d4103.2 måttlig svårighet att sätta sig	Mål d4103 Underlätta att sätta sig ner och resa sig upp från sittande ställning