

Rutinen gäller för: Regionhälsan, vårdval vårdcentral
Godkänd av: Karin Kaloczy, direktör
Giltighet från: 2020-09-01, reviderad 2021-09-17
Version 2.5
Innehållsansvarig: Maja Berndes, regionområdeschef

Rutin

Överlämning av smittspårningsarbete till Regional Smittspårningsenhet

Nyheter i och med denna revision är

- Förtydligande kring smittspårning vid reinfektion

OBS överlämning till Smittspårningsenheten gäller ej antigenstest!

Syfte

Stöd för behandlande läkare inom primärvården/vårdval vårdcentral vid smittspårning av covid-19-positiva fall.

Bakgrund

Det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som ger upphov till sjukdomen covid-19 är enligt smittskyddslagen en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är det behandlande läkare som ansvarar för att smittspårning sker och blir avslutad. Stora delar av smittspårningen kan patienten utföra själv och har också ansvar för att följa instruktioner och förhållningsregler. Om patienten utför smittspårningen själv måste den bekräfta att så har skett till smittspåraren. Om ansvaret för patienten har överlämnats till annan läkare när provsvaret kommer blir denna behandlande läkare.

Regionhälsan har fått i uppdrag att inrätta en regional smittspårningsenhet för att stödja behandlande läkare i primärvården med smittspårning av covid-19. Vissa arbetsuppgifter åligger dock behandlande läkare, se nedan.

Kommunal personal

Personal som arbetar inom kommunal vård och omsorg och som får covidliknande symptom, provtas i flertal fall via självtest/direkttest utan att det finns en ordinerande läkare, se [rutin inom kommunal vård och omsorg](#). Vid positivt svar meddelar individen sin chef som inleder smittspårning på arbetsplatsen tillsammans med samordningsansvarig vårdcentral/läkare. Den vårdcentral som kommunens personal anger som

svarsmottagare ansvarar för uppföljning av provsvar med information om förhållningsregler, SmiNet-anmälan och smittspårning av individens hushållskontakter. Ärendet skall inte överlämnas till Regional smittspårningsenhet.

Beskrivning överlämning vid positivt provsvar

Regional smittspårningsenhet kan lämna muntligt provsvar och förhållningsregler till patient som redan fått digitalt provsvar. Överlämning skall ske samma dag/snarast efter att provsvaret har kommit.

För Närhälsans vårdcentraler

1. Innan du skriver ett elektroniskt konsultationsärende, gå in på patientuppgifter för att säkerhetsställa att telefonnummer finns inlagt.
2. Välj Nytt → Konsultationsärenden → Beställning av konsultation → välj mottagare ”Regional Smittspårning”
3. I Konsultationsärenden under Diagnos/Fråga - skriv ”Smittspårning”.
4. Under ”Anamnes” skriv provtagnings- och provvarsdatum.
5. Välj ”Skicka”

För privata vårdcentraler

1. Ring till telefonnummer/röstbrevlåda **010-441 20 20**
2. Tala in följande:
 - Namn på behandlande läkare
 - Läkarens arbetsplats/vårdcentral
 - Direktnummer till behandlande läkare/kontakt och internt/hemligt nummer som kan nås av smittspårare vid behov
 - Patientens personnummer och namn
 - Patientens telefonnummer
 - Patientens provtagningsdatum
 - Datum för provsvar

Tänk på att

Dokumentera i journalen att smittspårningsarbetet har överlämnats till Regional smittspårningsenhet.

Vid ofullständiga uppgifter i överlämnandet lämnas ärendet tillbaka till vårdcentralen.

Detta gäller vid reinfektion: Om patienten har haft en PCR-positiv infektion de senaste 6 månaderna och blivit smittspårad i samband med detta, så görs som regel ingen ny smittspårning och ärendet avslutas utan åtgärd av RSE. Ärendet återremitteras till behandlande läkare med frågeställning om detta rör sig om en ny infektion som behöver smittspåras. I sådana fall emotser vi en ny remiss med motivering.

Kontakt

Vid behov kan kontakt tas med Regional smittspårningsenhet via telefonnummer 072-203 08 62. Smittspårningsenheten motringer.

Röstbrevlåda för frågor från hushållkontakter rörande intyg för smittbärrpenning som Smittspårningsenheten utfärdar: 010-4412021.

Ansvar

Även om smittspårningsarbetet har överlämnats till Regional smittspårningsenhet är det behandlande läkare som är fortsatt ansvarig för att smittspårningen utförs och avslutas enligt Smittskyddslagen.

Behandlande läkares ansvar

- Behandlande läkare kan utgå från att smittspårningen avslutas om inget annat meddelas från Regional smittspårningsenhet. De som arbetar vid Närhälsans vårdcentraler kan även kontrollera att smittspårning har avslutats via Asynja Visph.
- I de fall smittspårningen avslutats på vårdcentralen är det behandlande läkare eller av denne utsedd smittspårare på vårdcentralen som sätter KVÅ-kod **UX610** Smittspårning avslutad (använd kontakttyp telefonkontakt eller notat).
- Eftersom Regional smittspårningsenhet inte är en vårdenhet och inte har möjlighet att ta emot patienter, måste vårdcentralen ta tillbaka patienten om något inte följer standardproceduren, t.ex. de lägen då patienten har medicinska besvär eller andra behov.

Regionala smittspårningsenhetens ansvar

- Ge förhållningsregler till index och ev. hushållskontakter
- Smittbärappenningintyg utfärdas för de hushållskontakter vars index är överlämnat till smittspårningsenheten.
- Att överlämnat smittspårningsarbete blir avslutat.
- Smittspårare gör klinisk anmälan till SmiNet.
- Att meddela Smittskydd Västra Götaland om index-patient ej har medverkat till smittspårning.
- Smittspårningsenheten gör minst två försök att ringa index och skickar därefter sms med begäran om att komma i kontakt. Om ingen kontakt kunnat upprättats trots detta, lämnas ärendet tillbaka till vårdcentralen via telefonmeddelande/knappval 9.
- I de fall smittspårningen avslutas på Regional smittspårningsenhet sätts KVÅ-kod UX610 Smittspårningen avslutad i smittspårningsenhetens journal.
- Anmodar patienten att kontakta sin vårdcentral om de har medicinska besvär.

Relaterad information

[Smittskydd Västra Götalands hemsida](#)

[Smittspårning av covid-19](#)

[Regional rutin för Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 4](#)